


SEIKO

PARTS LIST パーツリスト

LSC-8B-2

LSC-8BV-2




SEIKO SEWING MACHINE CO.,LTD.

目次
CONTENTS

	Page
面板、上板、ベース ----- FACE PLATE, ARM COVER, BASE	1, 2
プーリー、上軸、天秤 ----- PULLEY, ARM SHAFT, THREAD TAKE-UP LEVER	3, 4
針棒揺動関係 ----- NEEDLE BAR ROCKING MECHANISM	5, 6
押え関係 ----- PRESSER FOOT MECHANISM	7, 8
上送り関係 ----- UPPER SHAFT MECHANISM	9, 10
かま、下軸、立軸 ----- HOOK, HOOK DRIVING SHAFT, ARM SHAFT (UPRIGHT)	11, 12
下送り関係 (8BV-2) ----- BOTTOM FEED MECHANISM (8BV-2)	13, 14
下送り関係 (8B-2) ----- BOTTOM FEED MECHANISM (8B-2)	15, 16
返し機構 ----- FEED REVERSING MECHANISM	17, 18
糸掛け、糸調子関係 ----- THREAD GUIDE, THREAD TENSION	19, 20
ベルトガード、フィンガーガード ----- BELT GUARD, FINGER GUARD	21, 22
付属品 ----- ACCESSORIES	23, 24

面板、上板、ベース
 FACE PLATE, ARM COVER, BASE




面板、上板、ベース
FACE PLATE, ARM COVER, BASE

No.	部品番号 PARTS NO.	8B-2	8BV-2	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	34702	*	*	1	面板	FACE PLATE
2	8093	*	*	1	面板止	SCREW 9/64X40
3	19098	*	*	1	面板止(下)	SCREW 9/64X40
4	10551	*	*	1	天秤油受	OIL GUARD
5	3052	*	*	1	天秤油受止	SCREW 9/64X40 L=4.5
6	17602	*	*	1	上板	ARM TOP COVER
7	15061	*	*	1	給油遮断ピン	OIL REGULATOR PIN
8	17110	*	*	1	天秤カバー	T/T LEVER COVER
9	6031-02	*	*	1	天秤カバー止	SCREW 11/64X40 L=9
10	15057	*	*	1	給油遮断ダイヤル	OIL REGULATOR DIAL
11	8009	*	*	1	給油遮断ダイヤル止	SCREW 15/64X28 L=7.5
12	15058	*	*	1	給油遮断軸	OIL REGULATOR SHAFT
13	15059	*	*	1	給油遮断スプリング	SPRING FOR 15058
14	11007	*	*	1	油量覗き窓	OIL LEVEL INDICATOR
15	11006	*	*	1	上板糸掛	TOP ARM THREAD GUIDE
16	13076-02	*	*	1	上板糸掛ナット	NUT (SILVER)
17	15007	*	*	7	上板止	SCREW 9/64X40 L=10
18	15038	*	*	1	上板ゴム栓	ARM TOP COVER RUBBER
19	15004	*	*	1	上板シートパッキング	ARM TOP COVER GASKET
20	15086	*	*	1	油調節板バネ	OIL VIBRATOR
21	15007	*	*	1	油調節板バネ止	SCREW 9/64X40 L=10
22	11142	*	*	1	油調節板バネワッシャー	WASHER
23	11004	*	*	1	油調節板おもり	OIL VIBRATOR WEIGHT
24	10597	*	*	1	油調節板おもり止	SCREW 1/8X40 L=3.3
25	17861	*	*	1	横軸カバー	COVER PLATE
26	37209	*	*	2	横軸カバー止	SCREW M5X0.8 L=12
30	17800	*	*	1	シリンダー	CYLINDER
31	17647	*	*	1	ベース	MACHINE BASE
32	17037	*	*	1	油受 (附属品)	OIL PAN
33	13004	*	*	1	蝶番 (附属品)	BED HINGE
34	37100	*	*	6	蝶番止 (附属品)	SCREW 6X1 L=10
35	13006	*	*	1	鍵 (附属品)	BED CLAMP
36	19403	*	*	1	鍵止 (附属品)	HINGE SCREW 1/4X28
37	13388-A	*	*	1	蝶ボルト(M6x1) (附属品)	BED CLAMP SCREW M6
38	13008	*	*	1	蝶ボルトワッシャー (附属品)	WASHER
39	30046	*	*	1	アース線止	SCREW 4X0.7 L=4
40	13096	*	*	4	皿小ねじ (附属品)	SCREW 5/16X18 L=75
40	13096-N	*	*	4	皿小ねじナット (附属品)	NUT 5/16X18
40	13096-W	*	*	4	皿小ねじワッシャー (附属品)	WASHER

プーリー、上軸、天秤

PULLEY, ARM SHAFT, THREAD TAKE-UP LEVER




プーリー、上軸、天秤

PULLEY, ARM SHAFT, THREAD TAKE-UP LEVER

No.	部品番号 PARTS NO.	8B-2	8BV-2	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17010C	*	*	1	天秤(5点) 組	T/TAKE-UP LEVER COMP.
1-1	17010	*	*	1	天秤	THREAD TAKE-UP LEVER
1-2	15013	*	*	1	天秤ピン	T/T/LEVER HINGED STUD
1-3	10523	*	*	1	針棒クランクピン	N/BAR CONN. CRANK STUD
1-4	10529	*	*	1	天秤抱き	T/T/LEVER DRIVING STUD
1-5	10528	*	*	1	針棒クランク	NEEDLE BAR CONN. CRANK
2	11042	*	*	1	天秤ピン油芯 6X6	OIL WICK 6X6 L=80
3	25179	*	*	1	天秤ピン止	SCREW 17/64X32 L=9
4	10728	*	*	1	天秤抱き油芯 6X6	OIL WICK 6X6 L=20
5	19414	*	*	1	クランクモーションカム	CRANK MOTION CAM
6	19415	*	*	1	カム止 (A)	SCREW 1/4X28
7	19416	*	*	1	カム止 (B)	SCREW 1/4X28 L=14
8	19417	*	*	1	針棒クランクピン止 (A)	SCREW 1/4X28 L=6.5
9	19418	*	*	1	針棒クランクピン止 (B)	SCREW 1/4X28 L=4.5
10	10726	*	*	1	針棒クランクピン油芯 6X6	OIL WICK 6X6 L=30
11	15038	*	*	1	針棒クランクピン油栓	FACE PLATE RUBBER
12	19504	*	*	1	上軸油栓	SCREW PLUG
13	15033	*	*	1	上軸油芯 12X12	OIL WICK 12X12 L=80
14	17132	*	*	1	上軸	ARM SHAFT
15	10563	*	*	1	上軸前メタルワッシャー	WASHER
16	18006	*	*	1	上軸前メタル	A/SHAFT BUSHING(FRONT)
18	10725	*	*	2	上軸前メタルフェルト	OIL FELT
19	18008	*	*	1	上軸中間メタル	A/SHAFT BUSHING(MIDLE)
20	25170	*	*	1	上軸中間メタル止	SCREW 17/64X32 L=20
21	10725	*	*	1	上軸中間メタルフェルト	OIL FELT
22	19506	-	*	1	上軸カラー	ARM SHAFT COLLAR
23	23637	-	*	2	上軸カラー止	SCREW 1/4X28 L=7.5
24	25170	*	*	1	上軸後メタル止	SCREW 17/64X32 L=20
25	13081	*	*	1	上軸後メタルフェルト	OIL FELT
26	19505	*	*	1	プーリー押しねじ	ARM SHAFT SCREW
27	17015C	*	*	1	ギヤーカバー(上) 組	GEAR COVER(UPPER) COMP
27-1	17015	*	*	1	ギヤーカバー(上)	GEAR COVER (UPPER)
27-2	17016	*	*	2	ギヤーカバー(上)止	SCREW 9/64X40 L=10
28	17017C	*	*	1	上軸ギヤー 組	A/SHAFT GEAR W/SCREWS
28-1	17017	*	*	1	上軸ギヤー	ARM SHAFT GEAR(SPIRAL)
28-2	17018A	*	*	1	上軸ギヤー止(A)	SCREW 1/4X40 L=8
28-3	17019A	*	*	1	上軸ギヤー止(B)	SCREW 1/4X40 L=7
29	17013	*	*	1	上軸後メタル	A/SHAFT BUSHING (REAR)
30	18470	*	*	1	プーリー	MACHINE PULLEY
31	10576	*	*	1	プーリー止(A)	SCREW 15/64X28 L=21
32	10579	*	*	1	プーリー止(B)	SCREW 15/64X28 L=20
33	11012	*	*	1	油調節油芯 6X6	OIL WICK 6X6 L=120
34	15034	*	*	1	油調節油パイプ 3X5	VINYL PIPE 3X5 L=20

針棒揺動関係 NEEDLE BAR ROCKING MECHANISM




針棒揺動関係

NEEDLE BAR ROCKING MECHANISM

No.	部品番号 PARTS NO.	8B-2	8B-2	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17611	*	*	1	針棒土台	N/BAR ROCK FRAME
2	34712	*	*	1	針棒土台ピン	PIN FOR ROCK FRAME
3	10726	*	*	1	針棒土台ピン油芯 4X4	OIL WICK 4X4 L=30
4	25179	*	*	1	針棒土台ピン止	SCREW 17/64X32 L=9
5	15031	*	*	1	針棒土台油芯 6X6	OILING WICK 6X6 L=300
6	34721	*	*	1	振れ止板	PRESSER BAR GUIDE
7	8100	*	*	2	振れ止板止ねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
8	34723	*	*	1	イケール	ROCK FRAME P/BRACKER
9	27174	*	*	2	イケール止	SCREW 4X0.7 L=10
10	30078	*	*	2	イケール止ワッシャー	WASHER
11	16703	*	*	1	針棒	NEEDLE BAR
12	15089	*	*	1	針棒糸掛	N/BAR THREAD GUIDE
13	B140553	*	*	1	針止	SCREW 1/8X40 L=4.5
14	NO116	-	*	1	針 DPX17 (#16)	NEEDLE DPX17 (#16)
14	NO118	*	-	1	針 DPX17 (#18)	NEEDLE DPX17 (#18)
15	19426	*	*	1	針棒抱き	NEEDLE BAR CONN.STUD
16	13365	*	*	1	針棒抱き締めねじ	PINCH SCREW 4X0.7 L=9
17	10726	*	*	1	針棒抱き油芯	OIL WICK 6X6 L=30
18	17615	*	*	1	上送り竿	UPPER FEED SHAFT ASSEMBLY
19	11876	*	*	1	上送り竿ピンねじ	SLIDE BLOCK STUD SCREW
20	11877	*	*	1	上送り竿角玉	SLIDE BLOCK
21	11876C	*	*	1	上送り竿ピンねじ 組	SLIDE BLOCK COMPLETE
22	10581	*	*	1	上送り竿ピンねじ止	SCREW 7/32X32 L=7
23	17801	*	*	1	連結	FEED ROCK SHAFT CRANK
24	19408	*	*	1	連結締めねじ	PINCH SCREW 1/4X28 L=17.5
25	17802	*	*	1	連結ロッド押しねじ	SCREW 17/64X32 L=10.5
26	17633	*	*	1	連結ロッド	CONNECTING ROD

押え関係 PRESSER FOOT MECHANISM




押え関係

PRESSER FOOT MECHANISM

No.	部品番号 PARTS NO.	8B-2	8BV-2	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17605	*	*	1	押え棒筒ねじ	THUMB SCREW 1/2X28
2	17604	*	*	1	筒ねじナット	NUT 1/2X28
3	17606	*	*	1	押え棒調節ねじ	P/BAR REGULATING SCREW
3-1	17803	*	*	1	押え棒調節ねじナット	NUT 3/16X32
4	17804	*	*	1	押え棒スプリングピン	SPRING PIN
5	13563	*	*	1	押え棒	PRESSER BAR
6	18648	*	*	1	押え棒スプリング	PRESSER BAR SPRING
7	17805	*	*	1	押え棒スプリング(小)	SPRING
8	17609	*	*	1	押え棒下メタル	BUSHING
9	25163	*	*	1	押え棒下メタル止	SET SCREW 17/64X32 L=11
10	18479	*	*	1	押え棒抱き	P/BAR LIFTING BRACKET
11	19518	*	*	1	押え棒抱き締めねじ	PINCH SCREW 11/64X40 L=14
12	10546-A	*	*	1	押え棒抱き下板	TENSION RELEASE SLIDE
13	10547	*	*	1	押え棒抱き下板ばね	TENSION RELEASE SPRING
14	18478	*	*	1	押え棒案内	POSITION GUIDE BRACKET
15	35999	*	*	1	押え棒案内止	SCREW M6X1 L=6
16	34828	*	*	1	くの字案内ピンねじ	SCREW
17	34717	*	*	1	くの字案内カラー	BELL CRANK STUD COLLAR
18	34719	*	*	1	くの字案内板	B/C STUD GUIDE PLATE
19	34720	*	*	2	くの字案内板止	SCREW 6MX1 L=12
20	34718	*	*	1	くの字案内駒	B/C STUD GUIDE BLOCK
21	30601	*	*	2	くの字案内駒止	SCREW M5X0.8 L=10
22	36729	*	*	1	案内棒	P/BAR POSITION GUIDE
23	15568	*	*	1	案内棒止	SET SCREW M6X1 L=8
24	10548-A	*	*	1	押え棒抱き振れ止台	BRACKET GUIDE BLOCK
25	19408	*	*	1	押え棒抱き振れ止台止ねじ	SCREW 1/4X28 L=17.5
26	15111	*	*	1	平行ピン 2.5mm L=8	STRAIGHT PIN (2.5 X 8)
27	10659	*	*	1	押え上げレバー	P/BAR LIFTING LEVER
28	19405	*	*	1	レバーピンねじ	LIFTING LEVER SCREW 3/16X32
29	17806	-	*	1	外押え	L/PRESSER FOOT
29	10796-S	*	-	1	外押え(刻印有り)	LIFTING PRESSER FOOT
30	18484	*	*	1	外押え止(ガード付用)	FINGER GUARD SET SCREW 9/64X40 L=11.0
31	10677	*	*	1	外押え止ワッシャー	WASHER
32	19470	*	*	1	フィンガーガード	FINGER GUARD
33	18483	*	*	1	外押え止	SCREW 9/64X40 L=9.0
34	13056-A	*	*	1	弓	FOOT LIFTING LEVER
35	25605	*	*	1	弓止	HINGE SCREW 1/4X28 L=6.9
36	11387	*	*	1	弓ばね	LIFTING LEVER SPRING
37	17807	*	*	1	弓受	LIFTING LEVER STOP
38	1773	*	*	1	弓受ねじ	SCREW 15/64X28 L=30
39	50409	*	*	2	弓受ナット	NUT 15/64X28

上送り関係
UPPER SHAFT MECHANISM




上送り関係

UPPER SHAFT MECHANISM

No.	部品番号 PARTS NO.	8B-2	8BV-2	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17808	*	*	1	中押え上下カム	LIFTING ECCENTRIC BODY
2	19508	*	*	2	中押え上下カム止	SCREW 1/4X40 L=5.5
4	10772C	*	*	1	上連結ロッド 組	L/E/CONNECTION W/BEARIG
4-1	10772	*	*	1	上連結ロッド	L/ECCENTRIC CONNECTION
4-2	10773	*	*	1	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
5	10776	*	*	1	上連結ロッド蝶ナット	WING NUT
6	10774	*	*	1	上連結ロッドパイプ	ECCENTRIC CONN. COLLAR
7	19419	*	*	1	上下カム連結ダルマ	L/E/CONNECTING CRANK
8	19420	*	*	1	上下カム連結ダルマ締めねじ	PINCH SCREW 1/4X28 L=16
9	10775	*	*	1	上連結ロッド段ねじ	ECCENTRIC CONN. SCREW
10	12136	*	*	1	上連結ロッド段ねじワッシャー	WASHER
11	19425	*	*	1	横軸	LIFTING ROCK SHAFT
12	10514	*	*	2	横軸メタル	L/ROCK SHAFT BUSHING
13	19516	*	*	1	横軸ピンねじナット	NUT
14	16709	*	*	1	横軸ピンねじ	SCREW
15	10728	*	*	1	横軸ピンねじ油芯	OIL WICK FOR STUD 6X6 L=20
16	10558C	*	*	1	くの字セット 3点組	LIFTING ROCK SHAFT CMP
16-1	10557	*	*	1	くの字連結(大)	L/BELL CRANK LINK
16-2	10558	*	*	1	くの字	LIFTING BELL CRANK
16-3	10556	*	*	1	くの字連結(小)	PRESSER BAR CONN. LINK
17	17610	*	*	1	中押え棒	V/PRESSER FOOT BAR
18	34722	*	*	1	振れ止角玉	P/BAR SLIDE BLOCK
19	15060	*	*	1	中押え棒押しねじ	SCREW 5/16X24 L=16
20	10553-A	*	*	1	中押えスプリング棒	V/PRESER BAR EXTENSION
21	17042	*	*	1	中押えスプリング	V/PRESSER BAR SPRING
22	17862	*	*	1	中押え上下カラー	L/ECCENTRIC COLLAR
23	23637	*	*	2	中押え上下カラー止	SCREW 1/4X28 L=7.5
24	19411-S	*	-	1	中押え(刻印有)	VIBRATING PRESSER FOOT
24	17809	-	*	1	中押え	V/PRESSER FOOT
25	17104	*	-	1	中押え締めねじ	PINCH SCREW 11/64X40 L=6
25	10662	-	*	1	中押え締めねじ	PINCH SCREW 5/32X40 L=6.5

かま、下軸、立軸

HOOK, HOOK DRIVING SHAFT, ARM SHAFT(UPRIGH)



かま、下軸、立軸

HOOK, HOOK DRIVING SHAFT, ARM SHAFT(UPRIGHT)

No.	部品番号 PARTS NO.	8B-2	8BV-2	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17026	*	*	2	立軸メタルフェルト	OIL FELT
2	25163	*	*	1	立軸上メタル止	SET SCREW 17/64X32 L=11
1	25170	*	*	2	立軸下メタル止/下軸後メタル止	SET SCREW 17/64X32 L=20
4	17026	*	*	1	下軸後メタルフェルト	OIL FELT
5	17031	*	*	1	下軸カラー	H/DRIVING SHAFT COLLAR
6	7018	*	*	2	下軸カラー止	SCREW 11/64X40 L=2.3
7	17009	*	*	1	ベッド後カバー	BED REAR COVER
8	8100	*	*	2	ベッド後カバー止	SCREW 9/64X40 L=6.5
9	17033	*	*	1	かま 組	HOOK & BOBIN CASE BASE
9-1	17036	*	*	2	かま止	HOOK SET SCREW
10	17033C	*	*	1	かま(ボビンケース付) 組	ROTATING HOOK COMPLETE
11	17034	*	*	1	ボビンケース	BOBBIN CASE COMPLETE
12	17810	*	*	1	ボビン(アルミ製)	BOBBIN
13	17021C	*	*	1	立軸ギヤー(上) 組	GEAR (UPPER) W/SCREWS
13-1	17021	*	*	1	立軸ギヤー(上)	ARM SHAFT GEAR (UPPER)
13-2	17022	*	*	2	立軸ギヤー(上)止	SCREW 1/4X40 L=5
14	19554	*	*	1	立軸上メタル	A/SHAFT BUSHING(UPPER)
15	17020	*	*	1	立軸	ARM SHAFT (UPRIGHT)
16	19553	*	*	1	立軸下メタル	A/SHAFT BUSHING(LOWER)
17	17023C	*	*	1	立軸ギヤー(下) 組	GEAR (LOWER) W/SCREWS
17-1	17023	*	*	1	立軸ギヤー(下)	ARM SHAFT GEAR (LOWER)
17-2	17022	*	*	2	立軸ギヤー(下)止	SCREW 1/4X40 L=5
18	17028C	*	*	1	下軸ギヤー 組	H/SHAFT GEAR W/SCREWS
18-1	17028	*	*	1	下軸ギヤー	H/DRIVING SHAFT GEAR
18-2	17022	*	*	2	下軸ギヤー止	SCREW 1/4X40 L=5
19	17029	*	*	1	下軸後メタル	H/SHAFT BUSHING (REAR)
20	17027	*	*	1	下軸	HOOK DRIVING SHAFT
21	17811	-	*	1	下軸前メタル	H/SHAFT BUSHING(FRONT)
21	17812	*	-	1	下軸前メタル	H/SHAFT BUSHING(FRONT)
23	30750	*	*	1	結束バンド	CABLE BINDER