



調子板
TENSION BRACKET



調子板
TENSION BRACKET


No	部品番号 PARTS No	-288L-2	-288L/TA-2	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	10964C	*	*	1	調子板 (組)	TENSION BRACKET COMP.
2	10961C-A	*	*	1	調子板 (組)	TENSION BRACKET COMP.
3	10961	*	*	1	調子板 (組)	TENSION BRACKET
4	19531	*	*	4	調子皿	TENSION DISC
5	19532	*	*	2	丸一皿	TENSION RELEASING WASHER
6	19533	*	*	2	渦巻スプリング (径1.4)	TENSION SPRING
7	28206	*	*	2	ローレットストッパー	REGULATING THUMB NUT WASHER
8	19513	*	*	2	ローレットナット	REGULATING THUMB NUT
9	10957	*	*	1	糸ゆるめ段ピン (短)	TENSION RELEASING PIN (SHORT)
10	10952	*	*	1	糸ゆるめ段ピン (長)	TENSION RELEASING PIN (LONG)
11	10678	*	*	1	糸ゆるめ板	TENSION RELEASING PLATE
12	19422	*	*	2	糸ゆるめ板段ねじ	HINGE SCREW 9/64X40
13	10962	*	*	1	糸引スプリング軸	THREAD CONTROLLER STUD
14	10953	*	*	1	糸引スプリング	THREAD CONTROLLER SPRING
15	10694	*	*	2	二重皿	THREAD CONTROLLER DISC
16	B144682	*	*	1	二重皿止めねじ	SCREW 3/32X56 L=6.0
17	19534	*	*	1	ローレットナット	NUT 7/32X32
18	10690	*	*	1	糸引スプリング受け	THREAD CONTROLLER SPRING STOPPER
19	8100	*	*	1	糸引スプリング受けねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
20	15517	*	*	1	大糸掛	THREAD RETAINER
21	34042-TA	*	*	1	糸調子糸掛	THREAD GUIDE
22	10545	*	*	1	大糸掛止めねじ	SCREW 11/64X32 L=14.0
23	11142	*	*	1	大糸掛止めねじワッシャー	WASHER
24	10720	*	*	1	糸ゆるめピン (長)	TENSION RELEASING PLATE ROD
25	4221	*	*	1	油芯押え	OIL WICK RETAINER
26	6604	*	*	1	油芯押え止めねじ	SCREW 9/64X40 L=12.0



潤滑
LUBRICATION

No	部品番号 PARTS No	-28BL-2	-28BL/TA-2	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	30210C	*	*	1	ビニールチューブ (組) (ア-ム立胴用)	OIL TUBE & OIL WICK
2	31129	*	*	1	押え	RETAINER
3	6333	*	*	1	押え止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
4	34107C	*	*	1	ビニールチューブ (組) (下軸前/中間メタル用)	OIL TUBE & OIL WICK
5	31129	*	*	1	押え	RETAINER
6	6333	*	*	1	押え止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
7	15508	*	*	1	押え	RETAINER
8	6333	*	*	1	押え止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
9	30212C	*	*	1	ビニールチューブ (組) (送り軸メタル用)	OIL TUBE & OIL WICK
10	34045C	*	*	1	ビニールチューブ (組) (下軸中間メタル(右) 用)	OIL TUBE & OIL WICK
11	15087	*	*	1	押え	RETAINER
12	6333	*	*	1	押え止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
13	40135C	*	*	1	ビニールチューブ (組) (バックシリンダー用)	OIL TUBE & OIL WICK
14	15087	*	*	1	押え	RETAINER
15	6333	*	*	1	押え止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
16	14907	*	*	1	ベッド油タンク	BED OIL TUBE CLAMP
17	11106	*	*	1	ベッド油タンクフェルト	OIL FELT
18	11108	*	*	1	ベッド油タンク止めねじ	SCREW 1/4X32 L=13.0
19	11069	*	*	4	送り軸メタルフェルト	OIL FELT (FOR BUSHING)
20	11071	*	*	2	送り軸メタル油栓パッキン	PACKING
21	11070	*	*	2	送り軸メタル油栓	OIL STOP SCREW 7/16X28
22	11080	*	*	1	下軸メタル (前) フェルト	OIL FELT
23	11069	*	*	1	下軸メタル (中間) フェルト	OIL FELT
24	11085	*	*	1	下軸メタル (中間) フェルト油栓	OIL STOP SCREW 7/16X28
25	11069	*	*	1	下軸メタル (中間-右) フェルト	OIL FELT
26	11085	*	*	1	下軸メタル (中間-右) フェルト油栓	OIL STOP SCREW 7/16X28
27	11069	*	*	2	バックシリンダー フェルト	OIL FELT
28	11085	*	*	2	バックシリンダー フェルト油栓	OIL STOP SCREW 7/16X28
29	15034C	*	*	1	ビニールチューブ 油芯 (組)	OIL TUBE AND OIL WICK COMP.


糸巻き
BOBBIN WINDER



糸巻き
BOBBIN WINDER

No	部品番号 PARTS No	-288L-2	-288L/TA-2	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	60571	*	*	1	糸巻きレバー	BOBBIN WINDER LEVER
2	B062400	*	*	1	糸巻きレバー止めねじ	SCREW M4X0.7 L=8.0
3	B026040	*	*	1	糸巻きレバー止めねじワッシャー	WASHER
4	40126	*	*	1	糸巻き軸	BOBBIN WINDER SHAFT
5	40125C	*	*	1	糸巻き腕 (組)	BOBBIN WINDER SHAFT BUSHING COMP.
6	40125	*	*	1	糸巻き腕	BOBBIN WINDER SHAFT BUSHING
7	40131	*	*	2	糸巻き腕ベアリング	BALL BEARING
8	40124	*	*	1	糸巻き車	BOBBIN WINDER SHAFT FRICTION WHEEL
9	B012400	*	*	2	糸巻き車止めねじ	SET SCREW M4X0.7 L=6.0
10	40129	*	*	1	糸巻きゴム輪	BOBBIN WINDER SHAFT FRICTION WHEEL RING
11	40127	*	*	1	糸巻き腕軸	BOBBIN WINDER SHAFT BUSHING SHAFT
12	BS25413	*	*	1	糸巻きレバー軸 (組)	BOBBIN WINDER SHAFT BUSHING BRACKET
13	40128	*	*	1	糸巻きバネ	BOBBIN WINDER SPRING
14	B025080	*	*	1	糸巻き腕軸ワッシャー	WASHER
15	B048060	*	*	1	糸巻き腕軸止め輪	RETAINING RING
16	BS23651	*	*	1	糸巻き腕軸止めねじ	SET SCREW M6X0.75 L=6.0
17	40137	*	*	1	糸巻き戻しバネ	SPRING
18	25632	*	*	1	糸巻きストッパーねじ	BOBBIN WINDER STOPPER M5X0.8 L=30.0
19	4135	*	*	1	糸巻きストッパーナット	NUT
20	BS51262	*	*	1	ほこりよけ板	BOBBIN WINDER DUST GUARD
21	BS25478	*	*	1	糸切りメス	KNIFE
22	25633	*	*	1	糸切りメス止めねじ	SCREW
23	35994	*	*	1	糸切りメスピンの	PIN
24	BS38736	*	*	1	糸巻き調子 (組)	BOBBIN WINDER TENSION COMP.
25	BS38738	*	*	1	糸巻き調子棒	BOBBIN WINDER TENSION STUD
26	BS38737	*	*	1	糸巻き調子糸案内	BOBBIN WINDER TENSION THREAD GUIDE
27	B145446	*	*	2	糸巻き調子皿	BOBBIN WINDER TENSION DISC
28	10693	*	*	1	糸巻き調子バネ	BOBBIN WINDER TENSION SPRING
29	B108265	*	*	1	糸巻き調子ナット	THUMB NUT
30	37229	*	*	1	糸巻き調子止めねじ	SET SCREW M4X0.7 L=5.0
31	40138	*	*	1	糸巻きクッションゴム	RUBBER
32	28206	*	*	1	ローレットストッパー	THUMB NUT WASHER
33	11142	*	*	1	糸切りメスワッシャー	WASHER


付属品 1
ACCESSORIES 1



付属品 1
ACCESSORIES 1

No	部品番号 PARTS No	-28BL-2 -28BL/TA-2	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	25634	* *	1	補用品袋	ACCESSORIES PACK
2	11169-A	* *	2	ミシンヒンジ	MACHINE HINGE CONNECTION
3	25635	* *	2	ミシンヒンジ受け	MACHINE HINGE CONNECTION CUSHION
4	6055	* *	4	釘	NAIL
5	N0122	* -	6	針 DPX17 #22	NEEDLE DPX17 #22
5	N0124	- *	6	針 DPX17 #24	NEEDLE DPX17 #24
6	15041	* -	6	ボビン	BOBBIN
6	16408	- *	6	ボビン	BOBBIN
7	8121	* *	1	ドライバー (小)	SCREW DRIVER (SMALL)
8	8120	* *	1	ドライバー (中)	SCREW DRIVER (MIDDLE)
9	8118	* *	1	ドライバー (大)	SCREW DRIVER (LARGE)
10	19473	* *	1	十字ドライバー	SCREW DRIVER (CROSS TYPE)
11	10747	* *	1	六角レンチ (1/16 インチ)	WRENCH (1/16")
12	19457-A	* *	1	六角レンチ (2.5 ミリ)	WRENCH (2.5 mm)
13	19458	* *	1	六角レンチ (3 ミリ)	WRENCH (3 mm)
14	19459	* *	1	六角レンチ (4 ミリ)	WRENCH (4 mm)
15	19460	* *	1	六角レンチ (5 ミリ)	WRENCH (5 mm)
16	19462	* *	1	メガネレンチ 10X11	DOUBLE HEAD WRENCH 10X11
17	8125	* *	1	油差し	OILER
18	11193	* *	1	油	OIL
21	8124	* *	1	ミシンカバー	MACHINE COVER
22	25639	* *	1	糸立てセット	THREAD UNWINDER COMP.
23	34795	* *	2	コーナー受け (A)	RUBBER CUSHION (A)
24	36416	* *	2	コーナー受け (B)	RUBBER CUSHION (B)
25	36415C	* *	1	油受け (組)	DRIP PAN COMP.
26	36415	* *	1	油受け	DRIP PAN
27	B081007	* *	1	油栓 Oリング	O-RING
28	B140518	* *	1	油栓	DRAIN SCREW
29	34798	* *	1	膝上げ芯棒	KNEE LIFTER ROCK SHAFT
30	34802	* *	1	膝上げ芯棒止め輪	RETAINING RING
31	36425-A	* *	1	膝上げテコ	KNEE LIFTER ROCK SHAFT LIFTING ARM
32	36426	* * (1)	1	膝上げテコ スペーサー (t=0.1)	SPACER (t =0.1)
33	36427	* * (1)	1	膝上げテコ スペーサー (t=0.2)	SPACER (t =0.2)
34	36428	* * (1)	1	膝上げテコ スペーサー (t=0.3)	SPACER (t =0.3)
35	34800	* *	1	膝上げテコ戻しバネ	SPRING
36	37313	* *	1	膝上げテコ固定ねじ	SCREW 5/16X18 L=16.0
37	1773	* *	2	膝上げテコ制限ねじ	ADJUSTING SCREW 15/64X28 L=30.0
38	101520	* *	2	膝上げテコ制限ねじナット	NUT
39	36417C	* *	1	膝上げ突き棒 (組)	KNEE LIFTER PLUNGER COMP.
40	36417	* *	1	膝上げ突き棒	KNEE LIFTER PLUNGER
41	36423	* *	1	膝上げ突き棒ローラー	KNEE LIFTER PLUNGER ROLLER
42	36424	* *	1	膝上げ突き棒ローラー止めねじ	SCREW STUD
43	34797	* *	1	膝上げだるま	KNEE LIFTER ROCK SHAFT HUB
44	37313	* *	1	膝上げだるま止めねじ	SCREW 5/16X18 L=16.0
45	37314	* *	1	膝上げ立て軸	KNEE LIFTER ROCK LEVER
46	37313	* *	1	膝上げ立て軸止めねじ	SCREW 5/16X18 L=16.0
47	37318C	* *	1	膝当てパット (組)	KNEE LIFTER KNEE PLATE COMP.
48	25636	* *	4	ミシンヒンジ止めねじ	SCREW 5/16X28
49	40397	* *	1	頭部受け棒 (短)	HEAD REST (SHORT)
50	40142	* *	1	T形ボックスレンチ 10X150	T BOX WRENCH 10X150
51	11196	* *	1	ピンセット	TWEEZERS
52	36429	* *	1	膝上げテコ板	KNEE LIFTER ROCK SHAFT LIFTING ARM PLATE
53	19456	* *	1	六角レンチ (2 ミリ)	WRENCH (2 mm)

付属品 2
ACCESSORIES 2






付属品 2
ACCESSORIES 2

No	部品番号 PARTS No	-28BL-2 -28BL/TA-2	員数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	40112C	* *	1	ベルトガード (大組)	BELT GUARD COMP.
2	40112-01	* *	1	ベルトガード (A)	BELT GUARD (A)
3	28138	* *	2	ベルトガード (A) 止めねじ	SCREW M6X1 L=10.0
4	10599	* *	2	止めねじワッシャー	WASHER
5	40112-02	* *	1	ベルトガード (B)	BELT GUARD (B)
6	28138	* *	2	ベルトガード (B) 止めねじ	SCREW M6X1 L=10.0
7	10599	* *	2	止めねじワッシャー	WASHER
8	37288	* *	2	ベルトガード (B) 固定ねじ	SCREW M4X0.7 L=5.0
9	40112-03	* *	1	ベルトガード (C)	BELT GUARD (C)
10	37288	* *	3	ベルトガード (C) 止めねじ	SCREW M4X0.7 L=5.0
11	40112-04	* *	1	ベルトガード (D)	BELT GUARD (D)
12	15081	* *	2	ベルトガード (D) 木ねじ	WOOD SCREW
13	11142	* *	2	木ねじワッシャー	WASHER
14	11830	* *	1	ベルトガード (D) ツマミねじ	THUMB SCREW
15	40112	* *	1	ベルトガード (組)	BELT GUARD COMP.

ゲージ表





TABLE OF GAUGE PARTS LSWN-28BL-2

									
針幅		針株	中押え	中押え (組)	外押え	針板	送り歯	角板 (左) (組)	角板 (右) (組)
GAUGE SIZE	inch	mm	NEEDLE CLAMP	VIBRATING PRESSER FOOT	(COMPLETE)	LIFTING PRESSER FOOT	THROAT PLATE	BED SLIDE COMPLETE (LEFT)	BED SLIDE COMPLETE (RIGHT)
1/8"	3.2	25670-01	10282	10282C	10182	40210-01	40220-01	10041-WC	10060-WC
3/16"	4.8	25670-02	10283	10283C	10183	40210-02	40220-02	10042-WC	10060-WC
1/4"	6.4	25670-04	10285	10285C	10185	40210-04	40220-04	10042-WC	10061-WC
5/16"	7.9	25670-05	10286	10286C	10186	40210-05	40220-05	10043-WC	10061-WC
3/8"	9.5	25670-06	10287	10287C	10187	40210-06	40220-06	10044-WC	10061-WC
1/2"	12.7	25670-08	10289	10289C	10189	40210-08	40220-08	10045-WC	10062-WC
5/8"	15.9	25670-10	10291	10291C	10191	40210-10	40220-10	10046-WC	10063-WC
3/4"	19.1	25670-11	10292	10292C	10192	40210-11	40220-11	10047-WC	10063-WC

☆: 標準ゲージ (Standard Gauges)

ゲージ表

TABLE OF GAUGE PARTS
LSWN-28BL/TA-2

針幅 GUAGE SIZE inch mm									
	針株 NEEDLE CLAMP	中押え VIBRATING PRESSER FOOT	中押え (組) (COMPLETE)	外押え LIFTING PRESSER FOOT	針板 THROAT PLATE	送り歯 FEED DOG	角板 (左) (組) BED SLIDE COMPLETE (LEFT)	角板 (右) (組) BED SLIDE COMPLETE (RIGHT)	フィンガード FINGER GUARD
3/16"	4.8	25670-02	10283-TA	10283-AC	10183-TA	40258-02	10042-AC	10060-AC	10937-01
1/4"	6.4	25670-04	10285-TA	10285-AC	10185-TA	40258-04	10042-AC	10061-AC	10937-01
5/16"	7.9	25670-05	10286-TA	10286-AC	10186-TA	40258-05	10043-AC	10061-AC	10937-02
3/8"	9.5	25670-06	10287-TA	10287-AC	10187-TA	40258-06	10044-AC	10061-AC	10937-02
1/2"	12.7	25670-08	10289-TA	10289-AC	10189-TA	40258-08	10045-AC	10062-AC	10937-04
5/8"	15.9	25670-10	10291-TA	10291-AC	10191-TA	40258-10	10046-AC	10063-AC	10937-06
3/4"	19.1	25670-11	10292-TA	10292-AC	40258-11	40259-11	10047-AC	10063-AC	10937-06

☆: 標準ゲージ (Standard Gauges)

セイコーミシン株式会社

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6

TEL. 047-420-3561, 050-3535-3491

FAX. 047-420-3560

E-mail: eigyo@seiko-sewing.co.jp

(国内営業)

Parts No. PB47040(0408)

Rev. 3