







ローラー押え関係/Roller presser foot mechanism

| No. | 部品番号<br>PARTS No. | 寸 | 寸 | 数量<br>QTY | 品名                 | DESCRIPTION             |
|-----|-------------------|---|---|-----------|--------------------|-------------------------|
| 1   | 37129             | * | * | 2         | ジョイントメガネ(上)        | JOINT LINK (UPPER)      |
| 2   | 37131             | * | * | 4         | 段ねじ                | STUD SCREW              |
| 3   | 37132             | * | * | 4         | フェルト               | FELT                    |
| 4   | 37133             | * | * | 1         | ジョイント連結            | JOINT CONNECTION        |
| 5   | 37134             | * | * | 1         | 締めねじ               | PINCH SCREW M4X0.7 L=10 |
| 6   | 37135             | * | * | 1         | ジョイント連結だるま         | JOINT CONNECTING CRANK  |
| 7   | 37136             | * | * | 1         | 締めねじ               | PINCH SCREW M5X0.8 L=10 |
| 8   | 37139             | * | * | 2         | 止め輪                | RETAINING RING          |
| 9   | 37137             | * | * | 1         | ローラー軸ホルダー          | ROLLER SHAFT HOLDER     |
| 10  | 37140             | * | * | 1         | 止めねじ               | RETAINING RING          |
| 11  | 37138             | * | * | 1         | 球面ブッシュ             | BUSH                    |
| 12  | 17095             | * | * | 4         | 止め輪                | RETAINING RING          |
| 13  | 37128             | * | * | 4         | ワッシャー              | WASHER                  |
| 14  | 37123             | * | * | 2         | クラッチケース(上)         | CLUTCH CASE (UPPER)     |
| 15  | 37124             | * | * | 2         | ローラークラッチ           | ROLLER HOLDER           |
| 16  | 37122             | * | * | 1         | 上送りローラー軸           | UPPER FEED ROLLER SHAFT |
| 17  | 37337C            | * | * | 1         | ローラー(組)36x2.8      | ROLLER COMPLETE 36X2.8  |
| 18  | 37139             | * | * | 1         | 止め輪                | RETAINING RING          |
| 19  | 37333             | * | * | 1         | ローラーホルダー           | ROLLER HOLDER           |
| 20  | 37142             | * | * | 1         | 止めねじ               | SCREW M4X0.7 L=8        |
| 21  | 37334             | * | * | 1         | ローラーホルダー受け         | ROLLER HOLDER BRACKET   |
| 22  | 37335             | * | * | 1         | ローラーギヤー(小)         | ROLLER GEAR (SMALL)     |
| 23  | 37145             | * | * | 2         | ローラーギヤーベアリング       | BEARING                 |
| 24  | 37146             | * | * | 1         | 止め輪                | RETAINING RING          |
| 25  | 37147             | * | * | 1         | ローラーギヤーピン          | PIN 2.5X12L             |
| 26  | 37148             | * | * | 1         | ローラー軸リング           | ROLLER SHAFT RING       |
| 27  | 37337             | * | * | 1         | ローラーギヤー(大)         | ROLLER GEAR (LARGE)     |
| 28  | 37150             | * | * | 1         | ローラー受け金(A)         | ROLLER HOLDER (A)       |
| 29  | 37151             | * | * | 1         | ローラー受け金(B)         | ROLLER HOLDER (B)       |
| 30  | 37152             | * | * | 24        | 鋼球                 | STEEL BALL              |
| 31  | 37153             | * | * | 3         | 止めねじ               | SCREW M2.5X0.45 L=2.5   |
| 32  | 37154             | * | * | 3         | 止めねじ               | SCREW M2.5X0.45 L=2.5   |
| 33  | 37155             | * | * | 1         | 止めねじ               | SCREW M2.5X0.45 L=4.5   |
| 34  | 37125             | * | * | 2         | スペーサー T=0.1        | SPACER T=0.1            |
| 34  | 37126             | * | * | 2         | スペーサー T=0.15       | SPACER T=0.15           |
| 34  | 37127             | * | * | 2         | スペーサー T=0.2        | SPACER T=0.2            |
| 35  | 37156             | * | * | 1         | ローラーギヤースペーサー T=0.6 | SPACER T=0.6            |




下軸関係/Lower shaft mechanism

| No. | 部品番号<br>PARTS No. | 1 | 2 | 数量<br>QTY | 品名         | DESCRIPTION             |
|-----|-------------------|---|---|-----------|------------|-------------------------|
| 1   | 37184             | * | * | 1         | 下軸ギヤー(大)   | GEAR (LARGE)            |
| 2   | 37185             | * | * | 2         | 止めねじ       | SCREW M6X0.75 L=6       |
| 3   | 37172             | * | * | 1         | カラー        | COLLAR                  |
| 4   | 33081             | * | * | 2         | 止めねじ       | SCREW M6X1 L=6          |
| 5   | 37183             | * | * | 1         | 下軸ギヤー(小)   | GEAR (SMALL)            |
| 6   | 37185             | * | * | 2         | 止めねじ       | SCREW M6X0.75 L=6       |
| 7   | 33076             | * | * | 2         | 下軸ベアリング(前) | BEARING (FRONT)         |
| 8   | 33078             | * | * | 2         | カラー(前)     | COLLAR (FRONT)          |
| 9   | 37182             | * | * | 8         | 止めねじ       | SCREW M6X0.75 L=5       |
| 10  | 33075             | * | * | 1         | 下軸(前)      | LOWER SHAFT (FRONT)     |
| 11  | 37174             | * | * | 1         | 下軸(後)      | LOWER SHAFT (REAR)      |
| 12  | 37175             | * | * | 2         | 下軸継手       | LOWER SHAFT JOINT       |
| 13  | 37026             | * | * | 2         | 決めねじ       | SET SCREW M6X0.75 L=8   |
| 14  | 37027             | * | * | 2         | 止めねじ       | SCREW M6X0.75 L=8       |
| 15  | 37176             | * | * | 1         | 下軸継手板      | LOWER SHAFT JOINT PLATE |
| 16  | 33079             | * | * | 1         | カラー(中)     | COLLAR (MIDDLE)         |
| 17  | 33080             | * | * | 1         | カラー(後)     | COLLAR (REAR)           |
| 18  | 33077             | * | * | 1         | 下軸ベアリング(中) | BEARING (MIDDLE)        |
| 19  | 33167             | * | * | 1         | 下軸ベアリング(後) | BEARING (REAR)          |
| 20  | 37187             | * | * | 1         | ベルトプーリ     | BELT PULLEY             |
| 21  | 37026             | * | * | 1         | 決めねじ       | SET SCREW M6X0.75 L=8   |
| 22  | 37027             | * | * | 1         | 止めねじ       | SCREW M6X0.75 L=8       |
| 23  | 37293             | * | * | 1         | ベッド丸ブタ     | BED PLATE               |
| 24  | 14013             | * | * | 2         | 止めねじ       | SCREW 9/64X40 L=5.5     |
| 25  | 37184             | * | * | 1         | 下軸ギヤー(大)   | GEAR (LARGE)            |
| 26  | 37185             | * | * | 2         | 止めねじ       | SCREW M6X0.75 L=6       |
| 27  | 37172             | * | * | 1         | カラー        | COLLAR                  |
| 28  | 33081             | * | * | 2         | 止めねじ       | SCREW M6X1 L=6          |
| 29  | 37183             | * | * | 1         | 下軸ギヤー(小)   | GEAR (SMALL)            |
| 30  | 37185             | * | * | 2         | 止めねじ       | SCREW M6X0.75 L=6       |
| 31  | 37707             | * | * | 1         | 糸切りカム      | KNIFE CAM               |
| 32  | 21144             | * | * | 2         | 糸切りカム止めねじ  | SCREW 1/4x28 L=9.5      |



カマ関係/Rotary hook mechanism

| No. | 部品番号<br>PARTS No. | 寸法  | 数量<br>QTY | 品名                | DESCRIPTION                          |
|-----|-------------------|-----|-----------|-------------------|--------------------------------------|
| 1   | 37274             | * * | 2         | 止めねじ              | SCREW M5X0.8 L=20                    |
| 2   | 37269             | * * | 4         | 止めねじ              | SCREW M3X0.5 L=6                     |
| 3   | 37271             | * * | 2         | フェルト              | FELT                                 |
| 4   | 37270             | * * | 2         | オープナー受け金          | OPENER BRACKET                       |
| 5   | 37582             | * * | 1         | 送り歯ギヤー            | FEED DOG GEAR                        |
| 6   | 37182             | * * | 1         | 止めねじ              | SCREW M6X0.75 L=5                    |
| 7   | 33507             | * * | 1         | 止めねじ              | SCREW M6X0.75 L=4                    |
| 8   | 33505             | * * | 2         | オープナー調節リング        | OPENER REGULATING RING               |
| 9   | 37134             | * * | 2         | 止めねじ              | SCREW M4X0.7 L=10                    |
| 10  | 37546             | * * | 2         | カマ土台上メタル座金        | WASHER                               |
| 11  | 37259             | * * | 2         | カマ軸ベアリング(上)       | BEARING (UPPER)                      |
| 12  | 37550             | * * | 1         | 送りギヤー軸            | FEED GEAR SHAFT                      |
| 13  | 37551             | * * | 1         | 送りギヤー軸スラストベアリング   | THRUST BEARING                       |
| 14  | 37185             | * * | 2         | 止めねじ              | SCREW M6X0.75 L=6                    |
| 15  | 37258             | * * | 2         | カマ軸               | ROTARY HOOK SHAFT                    |
| 16  | 37559             | * * | 1         | フェルト              | FELT                                 |
| 17  | 33504             | * * | 1         | カマ土台下メタル(左)       | ROTARY HOOK BASE BUSH (LEFT)         |
| 18  | 37263             | * * | 1         | 止めねじ              | SCREW M6X0.75 L=10                   |
| 19  | 37552             | * * | 1         | 送りギヤー軸ニードルベアリング   | NEEDLE BEARING                       |
| 20  | 37548             | * * | 1         | 送りギヤー(大)          | FEED GEAR (LARGE)                    |
| 21  | 37549             | * * | 1         | 送りギヤー(小)          | FEED GEAR (SMALL)                    |
| 22  | 37116             | * * | 2         | 止めねじ              | SCREW M6X0.75 L=5                    |
| 23  | 33100             | * * | 2         | カマ軸ニードルベアリング      | NEEDLE BEARING                       |
| 24  | 37266             | * * | 1         | フェルト              | FELT                                 |
| 25  | 37262             | * * | 1         | カマ軸メタル(下)         | ROTARY HOOK SHAFT BUSH (LOWER)       |
| 26  | 37263             | * * | 1         | 止めねじ              | SCREW M6X0.75 L=10                   |
| 27  | 37265             | * * | 1         | カマ軸カラー            | ROTARY HOOK SHAFT COLLAR             |
| 28  | 37185             | * * | 2         | 止めねじ              | SCREW M6X0.75 L=6                    |
| 29  | 37553             | * * | 1         | 送りギヤースペーサー T=0.1  | FEED GEAR SPACER T=0.1               |
| 29  | 37554             | * * | 1         | 送りギヤースペーサー T=0.15 | FEED GEAR SPACER T=0.15              |
| 29  | 37555             | * * | 1         | 送りギヤースペーサー T=0.2  | FEED GEAR SPACER T=0.2               |
| 30  | 37556             | * * | 1         | 下軸ギヤースペーサー T=0.1  | LOWER SHAFT GEAR SPACER T=0.1        |
| 30  | 37557             | * * | 1         | 下軸ギヤースペーサー T=0.15 | LOWER SHAFT GEAR SPACER T=0.15       |
| 30  | 37558             | * * | 1         | 下軸ギヤースペーサー T=0.2  | LOWER SHAFT GEAR SPACER T=0.2        |
| 31  | 37735             | * * | 2         | カマ(組)             | ROTARY HOOK COMPLETE                 |
| 32  | 37255-01          | * * | 2         | 外カマ               | ROTARY HOOK (BODY)                   |
| 33  | 37735-02          | * * | 2         | 内カマ               | BOBBIN CASE (BODY)                   |
| 34  | 37255-03          | * * | 2         | 内カマ押え             | ROTARY HOOK GIB                      |
| 35  | 37255-04          | * * | 6         | 内カマ押え止めねじ         | ROTARY HOOK GIB SCREW                |
| 36  | 37255-05          | * * | 2         | 針受板               | THREAD GUARD                         |
| 37  | 37255-06          | * * | 4         | 針受板止めねじ           | THREAD GUARD SCREW                   |
| 39  | 37255-08          | * * | 2         | 下糸調子ばね            | BOBBIN CASE TENSION SPRING           |
| 40  | 37255-10          | * * | 2         | 下糸調子ばね調節ねじ        | BOBBIN CASE TENSION REGULATING SCREW |
| 41  | 37255-09          | * * | 2         | 下糸調子ばね止めねじ        | SCREW                                |
| 42  | 37735-07          | * * | 2         | キャップ              | CAP                                  |
| 43  | 37736             | * * | 1         | ボビンケースオープナー       | BOBBIN CASE OPENER                   |
| 44  | 37808             | * * | 1         | オープナー偏芯カラー        | OPENER ECCENTRIC COLLAR              |
| 45  | 37818             | * * | 1         | カマ土台上メタル(左)       | ROTARY HOOK BASE BUSH (UPPER, LEFT)  |
| 46  | 37817             | * * | 1         | カマ土台上メタル(右)       | ROTARY HOOK BASE BUSH (UPPER, RIGHT) |
| 47  | 33099             | * * | 2         | ボビン               | BOBBIN                               |
| 48  | 37735-11          | * * | 2         | 空転防止ばね            | ANTI-SPIN SPRING                     |
| 49  | 37116             | * * | 2         | 止めねじ              | SCREW M6X0.75 L=5                    |
| 50  | 37267             | * * | 2         | カマ受ワッシャー          | WASHER                               |






カマ関係/Rotary hook mechanism


| No. | 部品番号<br>PARTS No. | 1 | 2 | 数量<br>QTY | 品名             | DESCRIPTION                            |
|-----|-------------------|---|---|-----------|----------------|----------------------------------------|
| 1   | 37600C            | * | * | 2         | カマカバー(組)       | ROTARY HOOK COVER COMPLETE             |
| 2   | 37600             | * | * | 2         | カマカバー          | ROTARY HOOK COVER                      |
| 3   | 37248             | * | * | 2         | カマカバー受金        | ROTARY HOOK COVER SUPPORT              |
| 4   | 37249             | * | * | 2         | カマカバーピン        | ROTARY HOOK COVER PIN                  |
| 5   | 33097             | * | * | 4         | カマカバー受金止めねじ    | SCREW M3X0.5 L=5                       |
| 6   | 37537             | * | * | 1         | カマ土台(右)        | ROTARY HOOK BASE (RIGHT)               |
| 7   | 31021             | * | * | 4         | 止めねじ           | BOLT M6X1 L=16                         |
| 8   | 33087             | * | * | 4         | 座金             | WASHER                                 |
| 9   | 37541             | * | * | 2         | 上メタル調節ピン       | REGULATING PIN                         |
| 10  | 27170             | * | * | 2         | 止めねじ           | SCREW M5X0.8 L=6                       |
| 11  | 37741             | * | * | 2         | カマ土台カバー        | ROTARY HOOK BASE COVER                 |
| 12  | 14013             | * | * | 6         | 止めねじ           | SCREW 9/64X40 L=5.5                    |
| 13  | 37250             | * | * | 2         | カマカバー受けばね      | ROTARY HOOK COVER SPRING               |
| 14  | 33097             | * | * | 2         | カマカバー受けばね止めねじ  | SCREW M3X0.5 L=5                       |
| 15  | 37245             | * | * | 2         | カマ土台カバー板       | ROTARY HOOK BASE COVER PLATE           |
| 16  | 37214             | * | * | 4         | 針板土台カバー止めねじ    | SCREW M3X0.5 L=8                       |
| 17  | 37747             | * | * | 1         | ギヤカバー(後)       | GEAR COVER (REAR)                      |
| 18  | 37748             | * | * | 1         | ギヤカバー(前)       | GEAR COVER (FRONT)                     |
| 19  | 33098             | * | * | 4         | 締めねじ           | SCREW M4X0.7 L=8                       |
| 20  | 37816             | * | * | 1         | カマ土台(左)        | ROTARY HOOK BASE (LEFT)                |
| 21  | 33171             | * | * | 1         | ゴム栓            | RUBBER CAP                             |
| 22  | 31021             | * | * | 4         | 止めねじ           | BOLT M6X1 L=16                         |
| 23  | 33087             | * | * | 4         | 座金             | WASHER                                 |
| 24  | 37819             | * | * | 1         | 送り土台           | FEED BASE                              |
| 25  | 35034             | * | * | 2         | 止めねじ           | SCREW M6X1 L=20                        |
| 26  | 37215             | * | * | 2         | 座金             | WASHER                                 |
| 27  | 37820             | * | * | 1         | ギヤカバー(左)(組)    | GEAR COVER (LEFT)                      |
| 29  | 33098             | * | * | 4         | 締めねじ           | SCREW M4X0.7 L=8                       |
| 30  | 37833             | * | * | 1         | 針板 1/16"(標準)   | THROAT PLATE 1/16"(STANDARD)           |
| 31  | 37827             | * | * | 1         | 補助針板 1/16"(標準) | AUXILIARY THROAT PLATE 1/16"(STANDARD) |
| 32  | 37825             | * | * | 1         | 止めねじ           | SCREW 3/32X56 L=13                     |
| 33  | 6344              | * | * | 1         | 止めねじ           | SCREW 3/32X56 L=5                      |
| 34  | 37210             | * | * | 2         | 止めねじ           | SCREW M4X0.7 L=6                       |
| 35  | 37572             | * | * | 1         | 針板受台 1/16"(標準) | THROAT PLATE BASE 1/16"(STANDARD)      |
| 36  | 33098             | * | * | 8         | 締めねじ           | SCREW M4X0.7 L=8                       |
| 37  | 37580             | * | * | 1         | 送り歯            | FEED DOG                               |
| 38  | 37581             | * | * | 1         | 送り歯受け板         | FEED DOG HOLDER                        |
| 39  | 37134             | * | * | 2         | 止めねじ           | SCREW M4X0.7 L=10                      |





## 糸切り関係/Thread trimmer mechanism

| No. | 部品番号      | UNIT | QTY | 品名              | DESCRIPTION                       |
|-----|-----------|------|-----|-----------------|-----------------------------------|
|     | PARTS No. |      |     |                 |                                   |
| 1   | 37720     | *    | 2   | 駆動メス            | DRIVING KNIFE                     |
| 2   | 30075     | *    | 2   | 駆動メス止めねじ        | SCREW M4X0.7 L=8.0                |
| 3   | 37721     | *    | 2   | 駆動メス軸           | DRIVING KNIFE SHAFT               |
| 4   | 37727     | *    | 2   | 固定メス受           | FIXED KNIFE BRACKET               |
| 5   | 6031-01   | *    | 4   | 固定メス受止めねじ       | SCREW 11/64X40 L=7.2              |
| 6   | 37729     | *    | 2   | 糸保持ばね           | THREAD RETAINING SPRING           |
| 7   | 8031      | *    | 2   | 糸保持ばね止めねじ       | SCREW 3/32X56 L=4                 |
| 8   | 37728     | *    | 2   | 固定メス            | FIXED KNIFE                       |
| 9   | 8100      | *    | 4   | 固定メス止めねじ        | SCREW 9/64X40 L=6.5               |
| 10  | 30025     | *    | 4   | 固定メス止めワッシャー     | WASHER                            |
| 11  | 37746     | *    | 2   | 固定メス受カバー        | FIXED KNIFE SUPPORT               |
| 12  | 14013     | *    | 4   | 固定メス受カバー止めねじ    | SCREW 9/64X40 L=5.5               |
| 13  | 37722     | *    | 2   | 駆動メス軸カラー        | COLLAR                            |
| 14  | 18028     | *    | 4   | 駆動メス軸カラー止めねじ    | SCREW M5X0.8 L=5                  |
| 15  | 37723     | *    | 2   | 駆動メス軸メタル        | DRIVING KNIFE SHAFT BUSH          |
| 16  | 8103      | *    | 1   | 駆動メス軸メタル止めねじ    | SCREW 11/64X40 L=3.5              |
| 17  | 37714     | *    | 1   | メスクランク受板        | DRIVING KNIFE CRANK GUIDE BRACKET |
| 18  | 37715     | *    | 1   | メスクランクストッパー     | DRIVING KNIFE CRANK STOPPER       |
| 19  | 28068     | *    | 2   | メスクランクストッパー止めねじ | SCREW M5X0.8 L=20                 |
| 20  | 37708     | *    | 1   | ソレノイド台          | SOLENOID BASE                     |
| 21  | 38124     | *    | 2   | ソレノイド台止めねじ      | SCREW M6X0.75 L=25.0              |
| 22  | 37710     | *    | 1   | メスクランク軸         | DRIVING KNIFE CRANK SHAFT         |
| 23  | 37711     | *    | 1   | メスクランクスプリング     | SPRING                            |
| 24  | 37709     | *    | 1   | メスクランク          | DRIVING KNIFE CRANK               |
| 25  | 11953     | *    | 1   | メスクランク止めねじ      | SCREW 7/32X32 L=5.5               |
| 26  | 37149     | *    | 1   | メスクランク受けパッキン    | PACKING                           |
| 27  | 8145-02   | *    | 1   | カム玉             | DRIVING KNIFE CRANK ROLLER        |
| 28  | 38146     | *    | 1   | カム玉軸            | DRIVING KNIFE CRANK ROLLER SHAFT  |
| 29  | 50103     | *    | 1   | カム玉ナット          | NUT                               |
| 30  | 90618     | *    | 1   | ジョイントねじ         | SCREW M5X0.8 L=18.0               |
| 31  | 4135      | *    | 1   | ジョイントナット        | NUT                               |
| 32  | 90625     | *    | 1   | ジョイントねじ座金       | WASHER                            |
| 33  | 33301     | *    | 1   | ソレノイド固定板        | PLATE                             |
| 34  | 6031-01   | *    | 2   | ソレノイド固定板止めねじ    | SCREW 11/64X40 L=7.2              |
| 35  | 33300     | *    | 1   | 糸切ソレノイド         | SOLENOID                          |
| 36  | 30122     | *    | 4   | 糸切りソレノイド止めねじ    | SCREW M3X0.5 L=6.0                |
| 37  | 30105     | *    | 1   | ブランジャーピン        | PIN                               |
| 38  | 30124     | *    | 2   | ブランジャーピン止輪      | RETAINING RING                    |
| 39  | 37712     | *    | 1   | 切換え板            | CHANGE LEVER                      |
| 40  | 30068     | *    | 1   | 切換え段ねじ          | HINGE SCREW 7/32X32               |
| 41  | 13076-01  | *    | 1   | 切換え段ねじナット       | NUT                               |
| 42  | 38158     | *    | 1   | 切換ピンねじ          | SCREW 15/64X28                    |
| 43  | 50409     | *    | 1   | 切換ピンねじナット       | NUT                               |
| 44  | 90617     | *    | 1   | ジョイントボール        | JOINT                             |
| 45  | 4135      | *    | 1   | ジョイントナット        | NUT                               |
| 46  | 37716     | *    | 1   | ジョイント棒          | JOINT CONNECTING ROD              |
| 47  | 37718     | *    | 1   | ジョイントスプリング      | SPRING                            |
| 48  | 37717     | *    | 1   | ジョイントスプリング掛板    | SPRING HOOK                       |
| 49  | 4135      | *    | 2   | ジョイントナット        | NUT                               |
| 50  | 90617     | *    | 1   | ジョイントボール        | JOINT                             |
| 51  | 18065     | *    | 1   | ジョイントボール止めねじ    | SCREW M5X0.8 L=14.0               |
| 52  | 37724     | *    | 1   | 駆動メス軸だるま        | DRIVING KNIFE SHAFT CRANK         |
| 53  | 30066     | *    | 1   | 駆動メス軸だるま締めねじ    | PINCH SCREW M5X0.8 L=12           |
| 54  | 90617     | *    | 1   | ジョイントボール        | JOINT                             |
| 55  | 18065     | *    | 1   | ジョイントボール止めねじ    | SCREW M5X0.8 L=14.0               |
| 56  | 4135      | *    | 1   | ジョイントナット        | NUT                               |
| 57  | 37811     | *    | 1   | ジョイント棒(左)       | JOINT CONNECTING ROD (LEFT)       |
| 58  | 37812     | *    | 1   | ジョイント棒(左)止めねじ   | HINGE SCREW M5X0.8 L=7            |
| 59  | 37810     | *    | 1   | 駆動メス軸だるま(左)     | DRIVING KNIFE SHAFT CRANK (LEFT)  |
| 60  | 18065     | *    | 1   | 駆動メス軸だるま(左)締めねじ | PINCH SCREW M5X0.8 L=14           |
| 61  | 18364     | *    | 1   | 保護チューブ          | PROTECTING TUBE                   |
| 62  | 37750     | *    | 1   | ケーブル(2CX0.5)    | CABLE                             |
| 63  | 35952     | *    | 1   | 端子台             | CABLE CONNECTOR                   |
| 64  | 35971     | *    | 1   | 端子台止めねじ         | SCREW M2.5X0.45 L=12              |
| 65  | 30022     | *    | 3   | クランプ            | CLAMP                             |
| 66  | 8040      | *    | 3   | クランプ止めねじ        | SCREW 9/64X40 L=8                 |
| 67  | 30025     | *    | 3   | クランプワッシャー       | WASHER                            |
| 68  | 30186     | *    | 2   | コネクタピン(オス)      | CONNECTOR PIN (MALE)              |
| 69  | BS03815   | *    | 1   | ゴムカバー(12P)      | CONNECTOR COVER (12P)             |
| 70  | B153969   | *    | 1   | コネクタ(12P)       | CONNECTOR (12P)                   |



糸調子関係/Thread tension

| No. | 部品番号      | 2 | 2-QNU | 数量  | 品名          | DESCRIPTION                 |
|-----|-----------|---|-------|-----|-------------|-----------------------------|
|     | PARTS No. |   |       | QTY |             |                             |
| 1   | 33514     | * | *     | 1   | 調子板(組)      | TENSION BRACKET COMPLETE    |
| 2   | 31013     | * | *     | 1   | プッシュプルソレノイド | TENSION SOLENOID            |
| 6   | 31009     | * | *     | 1   | パッキン        | PACKING                     |
| 7   | 31011     | * | *     | 1   | 糸ゆるめカラー     | COLLAR                      |
| 8   | 10630     | * | *     | 2   | 糸ゆるめカラー止めねじ | SCREW 1/8X40 L=5            |
| 9   | 30009     | * | *     | 1   | 糸ゆるめカラスプリング | SPRING                      |
| 10  | 19531     | * | *     | 4   | 調子皿         | TENSION DISC                |
| 11  | 19532     | * | *     | 2   | 丸一皿         | TENSION DISC WASHER         |
| 12  | 10693     | * | *     | 2   | 糸調子ばね       | TENSION SPRING              |
| 13  | 28206     | * | *     | 2   | ローレットストッパー  | STOPPER                     |
| 14  | 33105     | * | *     | 2   | ローレットナット    | NUT 7/32X32                 |
| 15  | 10952     | * | *     | 1   | 糸ゆるめ段ピン(長)  | TENSION RELEASE PIN (LONG)  |
| 16  | 10957     | * | *     | 1   | 糸ゆるめ段ピン(短)  | TENSION RELEASE PIN (SHORT) |
| 17  | 31010     | * | *     | 1   | 糸ゆるめ板       | TENSION RELEASE PLATE       |
| 18  | 19422     | * | *     | 2   | 段ねじ         | SCREW 9/64X40 L=2.5         |
| 19  | 37278     | * | *     | 1   | 糸ゆるめピン      | TENSION RELEASE PIN         |
| 20  | 30011     | * | *     | 1   | 第一調子棒(A)    | TENSION ADJUSTING STUD (A)  |
| 21  | 31012     | * | *     | 1   | 第一調子棒(B)    | TENSION ADJUSTING STUD (B)  |
| 22  | 10652     | * | *     | 2   | ナット         | NUT                         |
| 23  | 20224     | * | *     | 4   | 第一調子皿       | TENSION DISC                |
| 24  | 20226-01  | * | *     | 2   | 第一調子棒スプリング  | SPRING                      |
| 25  | 20225     | * | *     | 2   | 第一調子ローレット   | TENSION THUMB NUT           |
| 26  | 10962     | * | *     | 1   | 糸調子棒        | TENSION STUD                |
| 27  | 10953     | * | *     | 1   | 糸引きスプリング    | SPRING                      |
| 28  | 10694     | * | *     | 2   | 二重皿         | THREAD CONTROLLER           |
| 29  | 10954     | * | *     | 1   | 止めねじ        | SCREW 2.3X80 L=12.2         |
| 30  | 19534     | * | *     | 1   | ローレットナット    | NUT                         |
| 31  | 10690     | * | *     | 1   | スプリング受け     | SPRING STOPPER              |
| 32  | 10650     | * | *     | 1   | 止めねじ        | SCREW 3.4X36 L=6            |
| 33  | 37275     | * | *     | 1   | 糸調子糸掛       | THREAD GUIDE                |
| 34  | 10545     | * | *     | 1   | 糸調子糸掛止めねじ   | SCREW 11/64X32 L=14         |
| 35  | 11142     | * | *     | 1   | 座金          | WASHER                      |
| 37  | 10545     | * | *     | 1   | 止めねじ        | SCREW 11/64X32 L=14         |
| 38  | 31205     | * | *     | 1   | 調子板止めねじ     | SCREW M4X0.7 L=30           |
| 39  | 31207     | * | *     | 1   | 座金          | WASHER                      |
| 40  | 31206     | * | *     | 2   | ナット         | NUT                         |
| 41  | 31208     | * | *     | 1   | ばね座金        | SPRING WASHER               |