






ケーブル、針上げスイッチ/Cable, Needle up switch

No.	部品番号 PARTS No.	2	2-ONU	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	18364	*	*	1	保護チューブ	PROTECTING TUBE
2	35952	*	*	1	端子台	CABLE CONNECTOR
3	35971	*	*	1	端子台止めねじ	SCREW M2.5X0.45 L=12
4	37705	*	*	1	ケーブル	CABLE
5	38013	*	*	4	コードゴムブッシュ	RUBBER PLUG
6	30022	*	*	3	ケーブルクランプ	CLAMP
7	8040	*	*	8	クランプ止めねじ	SCREW 9/64X40 L=8
8	30025	*	*	8	クランプワッシャー	WASHER
9	30022	*	-	5	ケーブルクランプ	CLAMP
9	30625	-	*	5	ケーブルクランプ(中)	CLAMP (MEDIUM)
10	39293	-	*	1	針上げスイッチ(組)	NEEDLE UP SWITCH COMPLETE
11	39207	-	*	1	針上げスイッチ台	NEEDLE UP SWITCH BRACKET
12	37254	-	*	1	針上げスイッチ台止めねじ	SCREW M4X0.7 L=8
13	11142	-	*	1	針上げスイッチ台止めねじワッシャー	WASHER
14	36442	-	*	1	スイッチカバー	SWITCH COVER
15	39295	-	*	2	コネクタピン	PIN CONTACT
16	39296	-	*	2	コネクタピンカバー	PIN CONTACT COVER
17	37753	-	*	1	ケーブル	CABLE
18	60466	-	*	1	コネクタ	CONNECTOR
19	60479	-	*	1	コネクタカバー	CONNECTOR COVER
20	60543	-	*	2	ピンコンタクト	PIN CONTACT
21	38013	-	*	2	コードゴムブッシュ	RUBBER PLUG
22	30022	-	*	3	ケーブルクランプ	CLAMP
23	8040	-	*	3	クランプ止めねじ	SCREW 9/64X40 L=8
24	30025	-	*	3	クランプワッシャー	WASHER

糸掛け関係/Thread guide mechanism



糸巻き関係/Bobbin winder mechanism




糸掛け関係/Thread guide

No.	部品番号	2	2-GNU	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.			QTY		
1	11006	*	*	1	アーム糸掛け	THREAD GUIDE
2	13076-02	*	*	1	ナット	NUT
3	37281	*	*	1	面糸掛け	THREAD GUIDE
4	16287	*	*	1	座金	WASHER
5	37009	*	*	1	止めねじ	SCREW M5X0.8 L=16
6	37289	*	*	1	糸案内受け金	THREAD GUIDE HOLDER
7	37287	*	*	1	糸案内ホルダー	THREAD GUIDE HOLDER
8	37283	*	*	1	止めねじ	SCREW M4X0.7 L=3
9	37288	*	*	1	止めねじ	SCREW M4X0.7 L=5
10	37286	*	*	1	糸案内スプリング	THREAD GUIDE SPRING
11	37284	*	*	1	糸案内カラー	THREAD GUIDE COLLAR
12	37285	*	*	1	糸案内リング	THREAD GUIDE RING
14	11006	*	*	1	アーム糸掛け	THREAD GUIDE
15	13076-02	*	*	1	ナット	NUT
16	37589	*	*	1	糸案内カラー	THREAD GUIDE COLLAR
17	33511	*	*	1	糸案内ピン	THREAD GUIDE PIN


糸巻き関係/Bobbin winder mechanism

No.	部品番号	2	2-GNU	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.			QTY		
1	33121	*	*	1	糸巻き案内板	PIN
2	8040	*	*	1	止めねじ	SCREW 9/64X40 L=8
3	33169	*	*	1	止めねじ	SCREW 3/32X32 L=9
4	8079	*	*	1	糸巻き調節ローレットナット	NUT
5	33135	*	*	1	糸巻き調子ばね	BOBBIN WINDER TENSION SPRING
6	33131	*	*	2	糸巻き調節調子皿	BOBBIN WINDER REGULATING TENSION DISC
7	33163	*	*	1	糸巻き調節芯棒	BOBBIN WINDER REGULATING STUD
8	28188	*	*	1	糸巻き板ばね受け	SPRING HOLDER
9	27174	*	*	1	糸巻き板ばね受け締めねじ	PINCH SCREW M4X0.7 L=10
10	28184	*	*	1	糸巻きローラー	BOBBIN WINDER WHEEL
11	33122	*	*	2	糸巻きローラー止めねじ	SCREW 11/64X40 L=6
12	28193	*	*	1	糸巻きゴム輪	BOBBIN WINDER RUBBER RING
13	28187	*	*	1	糸巻き板ばね	BOBBIN WINDER SPRING PLATE
14	33127	*	*	1	糸巻きスプリング止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6
15	28194	*	*	1	座金	WASHER
16	33166	*	*	1	糸巻き取り付け板	BOBBIN WINDER BRACKET
17	35945	*	*	1	糸巻き軸受	BOBBIN WINDER SHAFT HOLDER
18	28183	*	*	1	糸巻き段ねじ	STUD SCREW M4X0.7
20	35947	*	*	1	糸巻きレバー	BOBBIN WINDER LEVER
21	33147	*	*	1	糸巻き調節板ばね	BOBBIN WINDER REGULATING SPRING PLATE
22	10597	*	*	1	糸巻き調節板ばね止めねじ	SCREW 1/8X40 L=3.3
23	33132	*	*	1	糸巻き調節ねじ	BOBBIN WINDER REGULATING SCREW 1/8X40
24	33161	*	*	1	糸巻きレバー締めねじ	PINCH SCREW M5X0.8 L=10
25	33158	*	*	1	糸巻きレバー軸	BOBBIN WINDER LEVER SHAFT
26	33126	*	*	1	糸巻きレバー軸止め輪	STOP RING
27	37291	*	*	1	糸巻き芯棒	BOBBIN WINDER SHAFT
28	35949	*	*	1	糸巻きボビンフック	BOBBIN HOOK
29	33165	*	*	1	糸巻き糸切りメス	THREAD TRIMMER KNIFE
30	33164	*	*	1	糸巻き糸切りスプリング	THREAD TRIMMER SPRING
31	33157	*	*	1	糸巻き復帰ばね	BOBBIN WINDER RETURN SPRING
32	33128	*	*	2	糸巻き取り付け板止めねじ	SCREW 9/64X40 L=11.5






PWB-FL 自動押え上げ機構/Automatic foot lifter mechanism

No.	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	33350	1	エアシリンダー	AIR CYLINDER
2	33351	1	エアシリンダー支えピン	AIR CYLINDER SUPPORT
3	35999	1	エアシリンダー支えピン止めねじ	SCREW M6X1.0 L=6.0
4	33352	2	E形止め輪	RETAINING RING (E TYPE)
5	38203	1	エアシリンダーナット	NUT
6	65013	1	配管金具(スピコン)	JOINT (SPEED CONTROLER)
7	38204	1	二山ナックル	KNUCKLE JOINT
8	33353	1	二山ナックルピン	KNUCKLE JOINT PIN
9	33354	2	E形止め輪	RETAINING RING (E TYPE)
10	38207	1	押え上げ腕	LIFTER ARM
11	38206	1	押え上げ腕台	LIFTER ARM BASE
12	28076	2	押え上げ腕台止めねじ	SCREW M6X1.0 L=18.0
13	38208	1	押え上げ腕ピン	LIFTER ARM PIN
14	37229	2	押え上げ腕ピン止めねじ	SCREW M4X0.7 L=5.0
15	38210	1	押え棒カラー	PRESSER BAR COLLAR
16	38211	1	押え棒カラー締めねじ	SCREW M3X0.5 L=14.0
17	38213	4	押え棒皿ばね	CONICAL SPRING WASHER
18	38212	1	押え棒ワッシャー	WASHER
19	38209	1	押え棒	PRESSER BAR
20	30625	1	クランプ	CLAMP
21	8040	1	クランプ止めねじ	SCREW 9/64X40 L=8.0
22	30025	1	クランプ止めねじワッシャー	WASHER
23	30720-01	1	電磁弁	SOLENOID VALVE (BODY)
24	18462	2	電磁弁止め木ねじ	WOOD SCREW
25	70566	1	配管金具(ストレート)	JOINT (STRAIGHT)
26	30720-03	1	プラグ	PLUG SCREW
27	37780	1	エアチューブ	TUBE
28	70567	1	配管金具(エルボ)	JOINT (ELBOW)
29	18458	2	サイレンサー	SILENCER
30	30727	1	レギュレータ	REGULATOR
31	30733	1	圧力計	PRESSURE GAUGE
32	30729	2	ブラケット止めねじ	SCREW M6X1.0 L=12.0
33	10599	2	ブラケット止めねじワッシャー	WASHER
34	30730	2	ブラケット止めねじナット	NUT M6X1.0
35	28578	2	ブラケット止めねじスプリングワッシャー	SPRING WASHER
36	30744	1	配管金具(ニップル)	NIPPLE
37	70566	1	配管金具(ストレート)	JOINT (STRAIGHT)
38	38217	1	エアチューブ	TUBE
39	30747-A	1	ケーブル (2線)	CABLE (2 C)
40	30185	1	コネクタ (6P)	CONNECTOR (6P)
41	30186	2	コネクタピン	PIN CONTACT
42	30151	1	コネクタカバー (6P)	CONNECTOR COVER (6P)
43	30728	1	レギュレータブラケット	REGULATOR BRACKET
44	30750	1	結束バンド	CABLE TIE







付属品 1/Accessories 1

No.	部品番号	?	UN-2-1	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.			QTY		
1	N4214	*	*	6	針 134x35(R) #90	NEEDLE 134x35(R) #90
2	33099	*	*	10	ボビン	BOBBIN
3	10747	*	*	1	六角レンチ (1/16")	HEXAGONAL WRENCH (1/16")
4	1872	*	*	1	六角レンチ (1.5ミリ)	HEXAGONAL WRENCH (1.5mm)
5	19456	*	*	1	六角レンチ (2ミリ)	HEXAGONAL WRENCH (2mm)
6	19457	*	*	1	六角レンチ (2.5ミリ)	HEXAGONAL WRENCH (2.5mm)
7	19458	*	*	1	六角レンチ (3ミリ)	HEXAGONAL WRENCH (3mm)
8	19459	*	*	1	六角レンチ (4ミリ)	HEXAGONAL WRENCH (4mm)
9	19460	*	*	1	六角レンチ (5ミリ)	HEXAGONAL WRENCH (5mm)
10	19468	*	*	1	ドライバー (小)	SCREW DRIVER (SMALL)
11	19467	*	*	1	ドライバー (中)	SCREW DRIVER (MIDDLE)
12	19466	*	*	1	ドライバー (大)	SCREW DRIVER (LARGE)
13	19473	*	*	1	十字ドライバー	SCREW DRIVER (CROSS TYPE)
14	33144	*	*	1	スパナ 6X7	SPANNER 6X7
15	11196	*	*	1	ピンセット	TWEEZERS
16	33106C	*	*	1	膝上げ(組)	KNEE LIFTER COMPLETE
17	33106	*	*	1	膝上げ連結	KNEE LIFTER CONNECTING BUSH
18	37308	*	*	1	膝上げ連結スプリング	KNEE LIFTER CONNECTING SPRING
19	33107	*	*	1	膝上げ連結棒止めねじ	SET SCREW M4X0.7 L=10
20	37310	*	*	1	膝上げ連結棒	KNEE LIFTER CONNECTING BAR
21	37311	*	*	1	膝上げ連結ピン	PIN $\phi 4$ L=18
22	33111	*	*	1	膝上げだるま	KNEE LIFTER BRACKET
23	33112	*	*	2	膝上げだるま止めねじ	SET SCREW 5/16X18
24	33113	*	*	1	膝上げ芯棒	CLANK SHAFT
25	33114	*	*	1	膝当て板	KNEE LIFTER PLATE
26	33115	*	*	1	膝当て板受金	KNEE LIFTER PLATE HOLDER
27	33116	*	*	1	膝当て板受金止めねじ	SET SCREW 15/64X28
28	33117	*	*	1	膝当てスポンジ	KNEE LIFTER PAD
29	25305	*	*	1	油	OILIER
30	37321	*	*	1	ブラシ	BRUSH
31	8132-B	*	*	1	部品袋	ACCESSORY BAG
32	8124	*	*	1	ビニールカバー (大)	VINYL COVER
33	30012	*	*	2	渦巻きばね (太)	TENSION SPRING (THICK)
34	37720	*	*	2	駆動メス	DRIVING KNIFE
35	37728	*	*	2	固定メス	FIXED KNIFE
36	141401	*	*	1	頭部受け棒	ARM SUPPORT BAR
37	37370	*	*	2	ラバーヒンジ	EUBBER HINGE
38	37372	*	*	2	ヒンジ	HINGE
39	37373	*	*	2	コーナー受	HEAD CUSHION
40	33170	*	*	4	止め釘	NAIL
41	37320	*	*	1	油受け	OIL PAN
42	33141	*	*	6	油受け木ねじ	WOOD SCREW



付属品2/Accessories 2

No.	部品番号	2	2-GNU	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.			QTY		
1	37298C	*	*	1	ベルトガード(組)	BELT GUARD COMPLETE
2	37298	*	*	1	ベルトガード(右)	BELT GUARD (RIGHT)
3	37299	*	*	1	ベルトガード(左)	BELT GUARD (LEFT)
4	37301	*	*	2	ベルトガードカラー(上)	BELT GUARD COLLAR (UPPER)
5	37215	*	*	3	ベルトガード止めワッシャー	SPRING WASHER
6	37304	*	*	3	ベルトガード止めねじ(大)	SCREW M6X1 L=20
7	16287	*	*	2	ベルトガード止めワッシャー(小)	WASHER
8	37305	*	*	2	ベルトガード止めねじ(小)	SCREW M5X0.8 L=10
9	37302	*	*	1	ベルトガードカラー(下)	BELT GUARD COLLAR (LOWER)
10	37303	*	*	1	ベルトガード支えねじ	SUPPORT SCREW FOR BELT GUARD
11	17529	*	*	1	検出器支え棒	SYNCHRONIZER SUPPORTING BAR
12	37102	*	*	2	ナット	NUT M6X1
13	25501	*	*	1	糸立て台セット	THREAD STAND COMPLETE




別売品/Option parts

No.	部品番号	2	2-GNU	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.			QTY		
1	37014	*	*	1	天秤カバー(荒送り型)	THREAD TAKE-UP COVER (COARSE STITCH TYPE)
2	37044	*	*	1	天秤(荒送り型)	THREAD TAKE-UP (COARSE STITCH)
3	37149C	*	*	1	ローラー押え(組)φ26x4.2	ROLLER PRESSER COMPLETE φ26x4.2
4	37141	*	*	1	ローラーホルダー	ROLLER HOLDER
5	37143	*	*	1	ホルダー受金	ROLLER HOLDER SUPPORT
6	37144	*	*	1	ローラーギヤー(小)	ROLLER GEAR (SMALL)
7	37149	*	*	1	ローラーギヤー(大)	ROLLER GEAR (LARGE)
8	37336C	*	*	1	ローラー押え(組)φ36x4.2	ROLLER PRESSER COMPLETE φ36x4.2
9	37333	*	*	1	ローラーホルダー	ROLLER HOLDER
10	37334	*	*	1	ホルダー受金	ROLLER HOLDER SUPPORT
11	37335	*	*	1	ローラーギヤー(小)	ROLLER GEAR (SMALL)
12	37336	*	*	1	ローラーギヤー(大)	ROLLER GEAR (LARGE)
13	37256	*	*	1	カマ(組)太針型	ROTARY HOOK COMPLETE (THICK NEEDLE TYPE)
14	37256-03	*	*	1	中カマ押え(ツノ無し)	INNER ROTARY HOOK PRESSER (THICK NEEDLE TYPE)

ゲージ表/TABLE OF GAUGE PARTS

☆印の部品は標準ゲージ/The symbol ☆ is for standard gauge.

ゲージ GAUGE		針幅 GAUGE SIZE							
針株 (斜め針用) NEEDLE CLAMP (FOR DIAGONAL NEEDLE HOLE)		薄物用 37532 FOR THIN MATERIAL 16243 中厚物用 FOR MEDIUM HEAVY MATERIAL							
針株 NEEDLE CLAMP		16243							
補助押え AUXILIARY PRESSER		薄物用 FOR THIN MATERIAL 中厚物用 FOR MEDIUM HEAVY MATERIAL							
針板 (斜め針用) THROAT PLATE (FOR DIAGONAL NEEDLE HOLE)		薄物用 FOR THIN MATERIAL 中厚物用 FOR MEDIUM HEAVY MATERIAL							
針板 THROAT PLATE		針落ち穴 NEEDLE HOLE φ1.2 mm 針落ち穴 NEEDLE HOLE φ1.6 mm 針落ち穴 NEEDLE HOLE φ1.6 mm							
補助針板 AUXILIARY THROAT PLATE		薄物用 FOR THIN MATERIAL 中厚物用 FOR MEDIUM HEAVY MATERIAL							
針板受台 THROAT PLATE HOLDER									
		1.2 mm (3/64")	1.6 mm (1/16")	1.8 mm -	2 mm (5/64")	2.4 mm (3/32")	3.2 mm (1/8")	4 mm (5/32")	4.8 mm (3/16")
		☆ 37511							
		☆ 37512							
		-							
		37514	37515	37516	37517				
		37521	37522	37523	37524	37525	37526	37527	
		37535	37536	37537	-	-	-	-	
		37832	37833	37834	37842	-	37838	37839	37840
		-							
		37829	37828	-	37830	-	37831	37832	37833
		37826	☆ 37827	37824	37828	37828	37831	37832	37833
		37571	☆ 37572	37579	37573	37574	37575	37576	37577



SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture,
273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: export@seiko-sewing.co.jp

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>

セイコーミシン株式会社

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6

TEL: 047-420-3561, IP電話: 050-3535-3491

FAX: 047-420-3560

E-mail: eigyo@seiko-sewing.co.jp

(国内営業)

Parts No. PB49900 (0813)

Rev. 3