



SKZ シリーズ

極厚物用・垂直全回転大型かま・1本針本縫千鳥縫・返し縫付ミシン



機種名

2点千鳥

SKZ-2B 上下送り

\$

SKZ-6B

下送り

WW

SKZ-6BR

下送り・プーラー付

3点千鳥

SKZ-2B-3

上下送り

WWW

SKZ-6B-3 下送り

SKZ-6BR-3

下送り・プーラー付


用途

- 中厚から極厚物の革、帆、テント、防水布、毛布等の縫製ができます。
- 家具、ソファー、旅行カバン、ロープ、毛布、カーペット、網地、漁網などの縫製に最適です。



SKZ-6BR

* 魚網の修繕に最適 先引きプーラーを使用し、魚網のような 送りにくい縫製物を先引きすることで 正確に縫製します。



SKZ-6B-3

* 弾力素材や伸縮素材の縫製に最適 中1点千鳥(2-step)機構は弾力素材や 伸縮素材縫製に適しています。 (ステッチ形式:308)





特 長 (SKZ-□)

- 最大針振り幅の大きな厚物用千鳥ミシンです。
- プーラー送りは厚物縫製、大物生地などに威力を発揮します。(6BR、6BR-3)
- 下糸交換の頻度を少なくする垂直全回転大型かまを採用しています。
- 細型押えがあります。
- ★糸厚物材質の縫製を直線縫いから 最大針振り幅まで自由に調節できます。
 - * 針振り幅 0~12.7mmの範囲で簡単に調節可能な 千鳥縫い機構で、様々な用途で使用できます。





SKZ-6B

仕 様 (SKZ-□)

機種名		2B	2B-3	6B	6BR	6B-3	6BR-3
針数		1本針					
最高縫速度		1,000 s.p.m.					
最大縫目長さ		7.5 mm	4 mm	7.5 mm			
針棒ストローク		50.8 mm					
押え上昇量	膝上げ	15 mm					
	手動	9 mm		10 mm			
針振り幅		0∼12.7 mm					
使用針		DD x H14 (#25)					
使用糸		#5 (標準)					
使用かま		垂直全回転大型かま					
天秤		リンク天秤					
給油方式		手差し					
押え金交互運動量		3.0~6.0 mm (標準 5.5 mm) — —					
ベッドサイズ		521 x 250 mm					
フトコロ広さ		254 x 195 mm					
重さ(頭部のみ)		55 Kg 54 Kg					
モーター		クラッチモーター					

- ●性能改良のため仕様・外観を変更することがあります。
- ●縫製作業上の諸問題についてはお気軽にご相談下さい。



本 社: 〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6

T E L: 047-420-3561 F A X: 047-420-3560

E-Mail: eigyo@seiko-sewing.co.jp

このカタログの記載内容は2019年2月現在のものです。

http://www.seiko-sewing.co.jp/