




SEIKO

PARTS LIST

パーツリスト

H-2BLC-DM



SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

パーツリストご利用に際して

1. 組単位で補給する部品は、[-----] 罫線で示しております。
2. この本は2022年6月のデータに基づいて作成されたものです。
3. 部品は予告なしに設計変更される場合があります。

Notes for using this parts list


1. Parts supplied as complete assemblies are circled by a line [-----] .
2. This book was prepared based on information available in Jun. 2022.
3. Parts are subject to changes in design without prior notice.

目 次

CONTENTS

	ページ Page
1. 主体関係 Machine body	1, 2, 3, 4
2. 針棒・天秤関係 Needle bar and thread take-up mechanism	5, 6
3. 押え関係 Presser foot mechanism	7, 8
4. 下送り関係 Lower feed mechanism	9, 10
5. 上送り関係 Upper feed mechanism	11, 12
6. 送り調節関係 Feed regulating mechanism	13, 14
7. カマ関係 Rotary hook mechanism	15, 16
8. 糸切り関係 Thread trimmer mechanism	17, 18, 19, 20
9. クイックバック・押えアクチュエータ関係 Quick reverse mechanism, Presser foot actuator mechanism	21, 22
10. 給油関係 Lubrication	23, 24
11. 付属品関係 Accessories	25, 26
12. ゲージ部品 Gauge parts	27


1. 主体関係/Machine body



1. 主体関係/Machine body

No	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	19602	1	裏板	RAER COVER
2	19603	1	裏板パッキン	REAR COVER PACKING
3	24384	9	裏板締めネジ	SCREW,SM11/64x40 L=9
4	24385	11	裏板ワッシャ	WASHER,PLAIN
5	19604	1	糸案内組	GUIDE PLATE COMP.
5-1	19605	1	糸案内	THREAD GUIDE
5-2	19606	1	糸案内調子棒	PRE-TENSION STUD
5-3	19607	2	糸案内皿	THREAD GUIDE DISC
5-4	19608	1	糸調子ばね	TENSION SPRING
5-5	19609	1	糸案内調子ナット	NUT
6	19610	1	面板	FACE PLATE
7	19611	2	面板締めねじ	SCREW,SM11/64X40 L=11.4
8	19612	1	ゴム栓φ19	RUBBER CAP φ19
9	19613	1	アーム糸案内L	ARM THREAD GUIDE L
10	24414	3	糸案内止ねじ	SCREW,SM9/64X40 L=6
11	19614	1	針糸押え止ねじ	SCREW,SM11X64X40 L=6
12	24058	2	針板止ねじ	SCREW,SM11/64X40 L=8
13	19615	1	針板(標準)	NEEDLE PLATE (STANDARD)
	19924	1	針板(太糸)	NEEDLE PLATE (THICK THREAD))
14	24004	2	定規板止ねじ	SCREW,11/64X40 L=5.5
15	24003	1	定規板	RULER PLATE
16	24372	1	ゴム栓φ11.8	RUBBER CAP (φ11.8)
17	19616	1	糸切メス	KNIFE
18	24079	1	糸調子棒組止ねじ	SET SCREW,SM15/64x28 L=8
19	19617	1	糸ゆるめ軸	TENSION RELEASE ROD
20	19618	1	滑り板組	SLIDE PLATE ASSY
20-1	19619	1	滑り板	SLIDE PLATE
20-2	24055	1	滑り板バネ	SPRING,PLATE
20-3	24056	2	滑り板バネ締めねじ	SCREW,SM3/32X56 L=2.5
21	24583	1	天秤カバー	T/TAKE-UP LEVER COVER
22	24584	1	天秤カバー止ねじ	SCREW,SM11/64X40 L=5.5
23	24582	1	糸案内組取付ねじ	SET SCREW,SM11/64X40 L=6.5
24	24445	1	糸掛	THREAD RETAINER
25	24446	1	糸掛締めねじ	SCREW,SM11/64X40 L=8
26	19620	3	糸巻止め取付ねじ	SCREW,SM11/64X40 L=8
27	19621	1	上板パッキン	ARM TOP COVER PACKING
28	19622	1	上板	ARM TOP COVER
30	19623	2	糸切メス止ねじ	SCREW,SM9/64X40 L=4.5
31	19624	1	油窓組	OIL FLOW WINDOW COMP.
32	24371	1	ゴム栓φ19	RUBBER CAP (φ19.0)
33	19625	1	糸巻調子組	BOBBIN WINDER TENSION ASSY
34	19626	1	アーム糸案内R	ARM THREAD GUIDE R
35	24006	4	バネ座金	WASHER,SPRING
36	19627	4	ベッド足	BED LEG
37	19628	1	針糸押えソレノイド組	THREAD CLAMP SOLENOID ASSY
38	19629	4	モーターカバー止め(短)	MOTOR COVER SCREW M5X0.8 L=35
40	19631-1	1	制御装置(100-120V)	CONTROL SYSTEM (100-120V)
	19631-2	1	制御装置(200-240V)	CONTROL SYSTEM (200-240V)
41	19632	1	モーターカバー止め(長)	MOTOR COVER SCREW M5X0.8 L=45
42	19633	1	糸緩めピン	PIN
43	19634	1	糸巻セット	BOBBIN WINDER COMP


1. 主体関係/Machine body



1. 主体関係/Machine body

No	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
44	19635	1	糸調子棒組	TENSION STUD ASSY
44-1	24431	1	糸調子棒	TENSION STUD
44-2	19636	1	糸調子ナット	TENSION STUD NUT
44-3	19637	1	糸調子バネ	TENSION STUD SPRING
44-4	24434	1	糸調子皿押え	DISC PRESSER
44-5	24435	2	糸調子皿	DISC,TENSION
44-6	24436	1	糸取りバネ	SPRING
44-7	24437	1	糸調子棒台	THREAD TENSION BRACKET
44-8	24438	1	糸調子棒止ねじ	SET SCREW,SM9/64X40 L=6
44-9	19638	1	ローレットストッパー	STOPPER
44-10	24441	1	Oリング	O RING
45	24412	1	アーム糸案内	THREAD GUIDE
46	19639	6	上板止ねじ	SCREW,M4X0.7 L=8
47	19921	2	コードクランプ	WIRE CLAMP


2. 針棒・天秤関係/Needle bar and thread take-up mechanism



2. 針棒・天秤関係/Needle bar and thread take-up mechanism

No	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	19640	1	上軸	UPPER SHAFT
2	24508	1	上軸ゴム栓	RUBBER CAP
3	24012	1	セットカラー	COLLAR
4	24013	2	カラーねじ	SET SCREW,SM1/4X40 L=4
5	19641	1	上軸メタルL	BUSH L, UPPER SHAFT
6	19642	1	上軸メタルM	BUSH M, UPPER SHAFT
7	24513	1	上軸メタルM止ねじ	SET SCREW,SM15/64X28 L=10
8	19643	1	上軸ベアリング	BEARING, UPPER SHAFT,20X42X12
9	19644	1	上軸オイルシール	UPPER SHAFT OIL SEAL
10	19645	1	プーリー	PULLEY
11	19646	2	プーリー止ねじ	SET SCREW,SM1/4X40 L=8
12	19647C	1	天秤(組)	THREAD TACK-UP LEVER ASSY
13	24030	1	天秤支え軸	SUPPORT SHAFT
14	24513	1	天秤支え軸止	SET SCREW,SM15/64X28 L=12
15	19648	1	クランクモーションカム	THREAD TAKE-UP CRANK
16	19649	1	90度クランク締めねじ	CRANK SCREW,SM1/4X40 L=11
17	24033	3	90度クランク位置決めねじ	SET SCREW,SM1/4X40 L=7
18	24035	1	クランクカム止め	SCREW,9/32X28 L=16
19	24036	1	クランクカム位置決めねじ	SCREW,9/32X28 L=11.5
20	24040	1	針棒上メタル	BUSH,U
21	24042	1	キャップ	CAP, φ8.8
22	19650	1	針棒下メタル	BUSH
23	19651	1	糸巻カラー	BOBBIN WINDER COLLAR
24	19652	1	針棒	NEEDLE BAR
25	19653	1	針棒糸案内	THREAD GUIDE, NEEDLE BAR
26	N0123	1	針 DP X 17 #23	NEEDLE DP X 17 #23
27	24048	1	針止ねじ	SET SCREW,SM1/8X44 L=4.5
28	19654	1	針棒案内	GUIDE, NEEDLE BAR
29	24050	1	針棒案内角駒	SLIDE BLOCK
30	24051	2	針棒案内締めねじ	SCREW,SM11/64X40 L=8
31	19655C	1	針棒抱き(組)	NEEDLE BAR CLAMP ASSY
31-1	19655	1	針棒抱き	CLAMP, NEEDLE BAR
31-2	24514	1	針棒抱き締めねじ	SET SCREW,SM1/4X40 L=7
32	19656	1	ヒンジピン	HINGE PIN
33	24489	1	座金	WASHER, PLAIN
34	19657	2	糸巻カラーねじ	SCREW
35	19658	1	送り上下カム止輪	RING
36	19659	1	送り上下連結	FEED CONN ROD, UP/DOWN
37	19660	1	送りカム(Wカム)	FEED CAM
38	19661	1	送り連結ロッド	FEED CONN ROD
39	19662	1	糸緩めヒンジ	TENSION RELEASE HINGE
40	19663	1	上軸継手(カップリング)	COUPLING
41-1	19664	2	継手ねじ(平先)	SCREW (FLAT POINT)
41-2	19665	4	継手ねじ(くぼみ先)	SCREW (CUP POINT)
42	19666-1	1	モーター(750W 100-120V)	MOTOR (750W 100-120V)
	19666-2	1	モーター(750W 200-240V)	MOTOR (750W 200-240V)
43	19667	3	スプリングワッシャ	SPRING WASHER
44	19668	3	平ワッシャ	WASHER,PLAIN
45	28068	3	モーター取付ボルト	SCREW,M5X0.8 L=20
46	25175	1	針棒糸案内止ねじ	SCREW,SM3/32X56 L=2.8
47	19669	1	ヒンジバネ	HINGE SPRING
48	19670	1	Eリング	E-RING
49	19671	1	針棒上フェルト	FELT, NEEDLE BAR


3. 押え関係/Presser foot mechanism



3. 押え関係/Presser foot mechanism

No	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	19672	1	押え上げレバー	LIFTER LEVER, PRESSER BAR
2	19673	1	押え上げレバー止ねじ	SCREW
3	19674	1	押え上げカム	LIFTER CAM, PRESSER BAR
4	24063	1	Oリング	O-RING 4.5X1.8G
5	24064	1	押え上げ板(前)	LIFTER PLATE (FRONT)
6	19675	1	案内板	GUIDE PLATE
7	24066	1	押え上げ板締めねじ	SCREW,SM11/64X40 L=6.5
8	24067	2	押え上げ板段ねじ	SHOULDER SCREW,SM3/16X28
9	19676	1	膝上げ連結棒	CONN ROD, KNEE-LIFTER
10	24069	1	段ねじ	SHOULDER SCREW,SM15/64
11	19677	1	膝上げレバー	LEVER, KNEE-LIFTER
12	24072	1	膝上げレバーバネ	SPRING,EXTENSION
13	19678	1	膝上げ棒	KNEE LIFTER BAR
14	24074	1	バネ掛	SPRING HOOK
15	19679	1	膝上げレバー段ねじ	SHOULDER SCREW,SM15/64X28
16	24076	1	押え棒メタル	BUSH,P-BAR
17	19680	1	押え棒	PRESSER BAR
18	24078	1	押え棒抱き	GUIDE BRACKET,P-BAR
19	19681	1	押え棒抱き止ねじ	SCREW,SM15/64X28 L=6
20	19682	1	押えバネ	SPRING WASHER
21	19683	1	押え棒筒ねじ	TUBULAR SCREW
22	19684	1	筒ねじナット	NUT
23	19685	1	押え足(標準)	PRESSER FOOT(STANDARD)
	19926	1	押え足(太糸)	PRESSER FOOT(THICK THREAD)
24	24084	1	押え足取付ねじ	SCREW,SM9/64X40 L=11
25	24085	1	押え棒抱き糸掛	THREAD HOOK
26	19686	1	糸掛止ねじ	THREAD GUIDE SCREW,SM11/64X40 L=40
27	24521	1	押えバネ(小)	SPRING
28	24520	1	押え棒調節ねじ	REGULATING SCREW
29	24532	1	フィンガーガード	FINGER GUARD
30	19687	1	平座金	WAHER
31	19688	1	糸緩めワイヤークリップ止ねじ	SCREW,SM9/64X40 L=4.5
32	19689	1	糸緩めワイヤークリップ	WIRE CLIP


4.下送り関係/Lower feed mechanism



4. 下送り関係/Lower feed mechanism

No	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	19690	1	送り歯(標準)	FEED DOG (STANDARD)
	19925	1	送り歯(太糸)	FEED DOG (THICK THREAD)
2	24534	1	送り土台	FEED BAR
3	24535	1	送り土台ワッシャー	WASHER, PLAIN
4	24123	1	送り土台軸	SHAFT
5	24124	2	送り歯締めねじ	SCREW,SM1/8X44 L=6
6	24125	1	送り腕	FEED ROCKER ARM
7	19691	2	送り腕締めねじ	SCREW, FEED ARM
8	19692	1	送り土台軸止ねじ	SCREW,SM11/64X40 L=7.5
9	19693	1	送りロッドピン(下)	FEED ROD PIN, LOWER
10	19694	2	送りロッド角駒	FEED ROD SLIDE BLOCK
11	19695	1	送りロッドピン(下)止ねじ	SCREW,SM11/64X40 L=6
12	19696	1	送りロッド	FEED ROD
13	19697	1	送りロッドピン(上)	FEED ROD PIN, UPPER
14	19698	2	C型止輪	C-RING
15	19699	2	送り軸メタルワッシャー	WASHER
16	19700	1	送り軸前メタル	BUSH, FEED ROCK SHAFT
17	19701	1	送り軸メタル止ねじ	SCREW,SM15/64X28 L=8
18	24538	2	送り軸セットカラー	COLLAR
19	24013	4	カラーねじ	SET SCREW,SM1/4X40 L=4
20	19702	1	送り軸	FEED ROCK SHAFT
21	19703	1	送りだるまピン	PIN
22	19704	1	送りだるま	FEED CONNECTION
23	19705	1	だるま締めねじ	SCREW,SM15/64X28 L=16
24	19706	1	送りだるまピン止ねじ	SCREW,SM15/64X28 L=10
25	24143	1	上下送り腕	FEED LIFTING ARM
26	24150	1	上下送り腕ねじ	SCREW,SM11/64X40 L=12
27	19707	1	上下送り軸メタル	BUSH, F/L/ROCK SHAFT
28	24542	1	上下送り軸メタル止ねじ	SET SCREW,SM15/64X28 L=13
29	19708	1	上下送り軸	FEED LIFTING ROCK SHAFT
30	24138	1	上下軸だるまピン	PIN
31	24539	1	上下軸だるま	FEED LIFTING ARM,UD
32	19709	2	上下軸だるま止ねじ	SCREW,SM3/16X28 L=12


5. 上送り関係/Upper feed mechanism



5. 上送り関係/Upper feed mechanism

No	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	19710	1	上送り軸	UPPER FEED ROCK SHAFT
2	19711	1	上送り前だるま	CONN (F), U/F/ROCK SHAFT
3	19712	1	上送り前だるま締めねじ	SCREW,SM15/64X28 L=16
4	19713	1	送り足リンク(小)	LINK (S), FEED FOOT
5	19714	5	ニードルベアリング(小)	NEEDLE BEARING (S)
6	19715	3	上送り前だるま段ねじ	SHOULDER SCREW
7	19716	1	送り足リンク(小)段ねじ	SHOULDER SCREW
8	24265	2	調節ワッシャ	WASHER,PLAIN
9	24212	2	段ねじナット	NUT,SM1/4
10	19717	1	上送り揺動レバー	U/FEED SHAKING LEVER
11	19718	1	レバー軸	SHAFT
12	19719	1	送り足リンク(中)	LINK (L), FEED FOOT
13	19720	1	ニードルベアリング(中)	NEEDLE BEARING (L)
14	19721	1	上送り揺動レバー段ねじ	SHOULDER SCREW
15	19722	1	上送り軸メタル(前)	BUSH (F), U/F/ROCK SHAFT
16	24563	5	送り軸メタル止ねじ	SET SCREW,SM15/64x28 L=6
17	19723	1	送り足棒板案内	GUIDE, FEED BAR PLATE
18	19724	1	送り足棒板	FEED BAR PLATE
19	19725	1	送り足スプリング棒受け板	SUPPRT PLATE
20	24219	2	受け板止め	SCREW,SM9/64x40 L=7
21	24012	1	上送り軸カラー	SET SCREW COLLAR
22	24013	2	上送り軸カラーねじ	SET SCREW,SM1/4X40 L=6
23	19726	1	上送り軸メタル(後)	BUSH (R), U/F/ROCK SHAFT
24	24221	2	送り足棒板案内カラー	COLLAR
25	19727	1	上送り後だるま	CONN (R), U/F/ROCK SHAFT
26	24562	1	上送り後だるま締めねじ	SCREW,SM15/64X28 L=16
27	19728	1	上送りロッド	UPPER FEED ROD
28	24267	1	上送り後だるま段ねじ	SHOULDER SCREW,SM9/32
29	24236	2	ナット	NUT,SM9/32
30	24231	2	押え棒抱き案内	LEVER GUIDE
31	24214	1	押え棒抱き丸玉ピン	ROLLER SHAFT
32	24215	1	押え棒抱き丸玉	ROLLER
33	19729	2	スプリングピン	SPRING PIN
34	24554	2	押え棒抱き案内止ねじ	SCREW,SM11/64X40 L=8
35	19730	1	送り足スプリング	SPRING , FEED FOOT
36	19731	1	送り足スプリング棒	SPRING SHAFT, FEED FOOT
37	19732	1	送り足リンク(大)	LINK (S), FEED FOOT
38	24136	2	送り足棒板案内止ねじ	SCREW,SM11/64x40 L=12
39	24242	2	三つ孔連結止ねじ	SHOULDER SCREW,SM3/16
40	24216	1	送り足(標準)	WALKING FOOT(STANDARD)
	19927	1	送り足(太糸)	WALKING FOOT(THICK THREAD)
41	24549	1	送り足止ねじ	SCREW,SM9/64x40 L=8
42	19733	1	三つ孔連結	BELL CRANK
43	24237	1	押え棒板バネ受け台	BRACKET
44	19734	2	押え棒板バネ受け台止ねじ	SCREW,SM11/64X40 L=10
45	24235	1	送り足スプリング調節ねじ	ADJUSTING SCREW
46	24234	1	上送り上下連結段ねじナット	NUT,M6
47	24233	1	押え上下軸	FEEDING ARM SHAFT
48	19735	1	押え上下軸だるま	CONN, FEEDING ARM SHAFT
49	19736	1	テーパピン	TAPER PIN
50	24264	1	スナップリング	RETAINING RING,C
51	19737	1	押え上下軸メタル(前)	BUSH FRONT
52	19738	1	押え上下軸メタル(後)	BUSH REAR
53	24283	1	押え上下軸だるま(後)	FEED ARM
54	24270	1	押え上下軸だるま(後)締めねじ	SCREW,SM1/4x24 L=17
55	24560	1	押え上下連結	CONNECTING ROD
56	24263	1	押え上下連結段ねじ	SHOULDER SCREW,M6
57	24557	1	フェルト	FELT
58	24558	1	フェルト押え	FELT CLAMP
59	24260	1	押え上下カム	ECCENTRIC WHEEL
60	24559	2	押え上下カム止ねじ	SET SCREW,SM1/4X40 L=7


6. 送り調節関係/Feed regulating mechanism



6. 送り調節関係/Feed regulating mechanism

No	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	19739	1	バックシリンダーカラー	BACK CYLINDER COLLAR
2	24013	2	バックシリンダーカラー止ねじ	SET SCREW,SM1/4X40 L=4
3	19740	1	バックシリンダーメタル	BACK CYLINDER METAL
4	19741	1	バックシリンダーメタル止ねじ	SCREW,SM11/64X40 L=5.5
5	24513	1	バック連結サポート止ねじ	SET SCREW,SM15/64X28 L=10
6	19742	1	バック連結サポート	B/CONNECTION SUPPORT
7	19743	1	バック連結ピン(上)	PIN,UPPER
8	19744	1	バックシリンダー	BACK CYLINDER
9	19745	2	バック角玉案内板	SLIDE BLOCK GUIDE PLATE
10	19746	6	バック角玉案内板止ねじ	SCREW,SM11/64X40 L=7.5
11	19747	1	ゴム栓 φ19.5	RUBBER CAP φ19.5
12	19748	1	送り調節腕偏心軸	ECCENTRIC SHAFT
13	19749	1	スプリング掛け板(下)	PLATE (L), SPRING
14	24513	1	送り調節腕偏心軸止ねじ	SET SCREW,SM15/64X28 L=10
15	19750	1	BT連結ピンワッシャ	WASHER
16	19751	1	BT連結ピンEリング	E-RING
17	19752	1	バック連結	BACK CONNECTION
18	19753	1	BT連結	BT CONNECTOR
19	19754	1	BT連結ピン	PIN
20	19755	1	ダイヤルワッシャ	DIAL WASHER
21	19756	1	送り調節腕	FEED REGULATING ARM
22	19757	1	スプリング掛け板(上)	PLATE (U), SPRING
23	24208	1	回り止めバネ	SPRING
24	19758	1	引きばね補助	SPRING AUXILIARY
25	19759	1	回り止め	STOPPER
26	24186	1	目盛り位置決めピンスプリング	SPRONG,COMPRESSION
27	19760	1	目盛り位置決めピン	PIN
28	19761	1	送り調節腕スプリング	SPRING
29	19762	1	送り調節腕偏心軸Eリング	E-RING
30	24180	1	送り調節ねじOリング	O RING
31	19763	1	送り調節ねじ	FEED REGULATING SCREW
32	19764	1	バック連結ピン(下)	PIN,LOWER
33	19765	1	バック連結ピン止ねじ	SCREW,M4X0.7L=5
34	19766	1	送り調節ダイヤル(12)	FEED REGULATING DIAL(12)
35	19767	1	送り調節レバー止ねじ	SCREW
36	19768	1	送り調節レバースプリング	LEVER SPRING
37	19769	1	ダイヤル止ねじ	SCREW、SM3/16X28 L=18
38	19770	1	バックレバー押しねじ	SCREW、SM3/16X32 L=6.5
39	19771	1	バックレバー止ねじ	SCREW、SM3/16X32 L=19
40	19772	1	バックレバー	BACK LEVER
41	19773	1	送り調節レバー締めねじ	SCREW,SM11/64X40 L=11
42	19774	1	バックレバー軸	BACK LEVER SHAFT
43	19775	1	バックレバー軸Oリング	O-RING, 6.2X1.8G
44	19776	1	送り調節レバー	FEED REGULATING LEVER


7. カマ関係/Rotary hook mechanism



7. カマ関係/Rotary hook mechanism

No	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	19777	1	立軸	ARM SHAFT
2	24567	1	上軸ギヤー	BEVEL GEAR
3	24033	8	止めねじ	SET SCREW,SM1/4X40 L=7
4	24568	1	立軸ギヤー(上)	BEVEL GEAR
5	24569	1	下軸ギヤー	BEVEL GEAR
6	24570	1	立軸ギヤー(下)	BEVEL GEAR
7	24571	1	立軸メタル(上)	BUSH,U
8	19778	1	立軸メタル(下)	BUSHING, ARM SHAFT
9	24513	2	止ねじ	SET SCREW,SM15/64X28 L=10
10	19601	1	ボビンケース(組)	BOBBIN CASE COMPLETE
11	19913	1	ボビン	BOBBIN
12	19600	1	カマ(組)	ROTARY HOOK ASSY
13	19781	1	下軸	LOWER SHAFT
14	24315	1	フィルター	FILTER
15	24316	1	フィルター栓ねじ	CAP SCREW,SM3/16
16	19782	1	下軸メタル(前)	METAL FRONT, L/SHAFT
17	24319	1	油量調節ねじ	ADJUSTING SCREW
18	24320	1	油量調節ばね	SPRING
19	24321	1	セットカラー	COLLAR
20	24041	2	止めねじ	SET,SCREW,SM15/64x28 L=4.5
21	19783	1	下軸メタル(後)	METAL REAR, L/SHAFT
22	24574	2	下軸メタル(後)止め	SET SCREW,SM15/64x28 L=13
23	24332	1	プランジャー	PLUNGER
24	24333	1	プランジャーばね	SPRING,COMPRESSION
25	24334	1	プランジャー受け板	HOLDER PLATE
26	24573	1	締めねじ	SCREW,SM15/64X28 L=8
27	19784	1	内カマ押え	HOOK GIB
28	24337	1	止めねじ	SCREW
29	19785	1	下軸中間メタル	METAL MIDDLE, L/SHAFT
30	19786	2	ライナー	LINER
32	24806	1	油パイプ	OIL PIPE
33	19788	1	下軸オイルシール	OIL SEAL, L/SHAFT
34	19789	1	糸切カム	THREAD TRIMMER CAM
35	19790	2	糸切カム止ねじ	SCREW,SM1/4X40 L=10
36	19791	1	プランジャー受け板スペーサー	SPACER
37	19792	1	内カマ押えねじワッシャ	WASHER, HOOK GIB
38	19600C	1	カマ・ボビンケース(組)	ROTATING HOOK COMPLETE


8. 糸切り関係/Thread trimmer mechanism



8. 糸切り関係/Thread trimmer mechanism

No	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	19793	1	駆動板	MOVING PLATE
2	19794	1	糸ゆるめワイヤー固定板	WIRE FIX PLATE
3	19795	1	段ねじ	SHOULDER SCREW,SM11/64X40
4	19796	1	糸ゆるめワイヤー押え板	SET PLATE
5	19797	2	糸ゆるめワイヤー押え板止ねじ	SCREW,SM1/8X44 L=7
6	19798	1	駆動板軸	SHAFT, MOVING PLATE
7	19799	1	駆動板スプリング	SPRING
8	19800	1	駆動板軸カラー	SHAFT COLLAR
9	19801	2	駆動板軸カラー止ねじ	SCREW,SM9/64X40 L=6.5
10	24337	1	ソレノイド取付板止ねじ(小)	SCREW,SM11/64X40 L=10
11	19802	1	駆動板軸ナット	NUT
12	19803	1	ソレノイドセット	SOLENOID SET
13	19804	4	ソレノイド取付板止ねじ(大)	SCREW,SM15/64X28 L=12
14	19805	1	ケーブルクランプ止ねじ	SCREW,SM11/64X40 L=7.5
15	19806	1	ケーブルクランプ	CABLE CLAMP
16	19807	1	ストッパークッション	CUSHION
17	19808	1	糸切ソレノイドピン	PIN, SOLENOID
18	19809	2	Eリング	E-RING
19	19810	1	糸ゆるめワイヤー	WIRE, TENTION RELEASE
20	19811	1	ワイヤーアジャストナット	NUT
21	19812	1	ワイヤーアジャストブラケット	BRACKET
22	19813	1	固定メス調節ねじ	REGULATING SCREW,SM9/64X40 L=8.5
23	19814	1	固定メス調節ねじナット	NUT
24	19815	1	固定メスブラケット	BRACKET, STATIONARY KNIFE
25	19816	1	糸ガイド	THREAD GUIDE
26	19817	1	糸ガイド止ねじ	SCREW,SM9/64X40 L=6.5
27	19818	1	固定メス止め	SCREW,SM9/64X40 L=4.3
28	19819	1	固定メス	STATIONARY KNIFE
29	19820	1	駆動メス腕土台	BASE, MOVING KNIFE ARM
30	19821	2	駆動メスリンク段ねじナット	NUT, MOVING KNIFE
31	19822	1	駆動メス腕	ARM, MOVING KNIFE
32	24206	1	駆動メスリンク(A)締めねじ	SCREW,SM11/64X40 L=12
33	19823	1	駆動メスリンク(A)	LINK (A), MOVING KNIFE
34	19824	2	駆動メスリンク段ねじ	SHOULDER SCREW, SM11/64X40
35	19825	1	駆動メスリンク(B)	LINK (B), MOVING KNIFE
36	19826	3	駆動メス腕押え板止ねじ	SCREW,SM1/8X44 L=5.2
37	19827	1	駆動メス腕押え板	ATM SET PLATE
38	19828	1	駆動メス	MOVING KNIFE
39	19829	2	駆動メス止	SCREW,SM11/64X40
40	19830	1	メスクランク軸	CRANK SHAFT, KNIFE
41	19831	1	メスクランク(右)	KNIFE CRANK R
42	19832	1	クランクスプリング受け	SPRING SUPPORT
43	19833	1	メスクランクスプリング	SPRING, KNIFE CRANK
44	19834	1	クッションブラケット	CUSHION BRACKET
45	19835	3	ストッパーだるまねじ	SCREW,SM15/64X28 L=6
46	19836	1	ストッパーだるま	CONNECTOR, STOPPER
47	19837	1	リターンスプリング	SPRING
48	24013	2	メスクランク軸カラー止め	SET SCREW,SM1/4X40 L=4
49	19838	1	メスクランク軸カラー	CRANK SHAFT COLLAR
50	19839	1	ウレタンワッシャー	WASHER
51	19840	1	メスクランク(右)	KNIFE CRANK R
52	19841	2	メスクランク丸玉段ねじ	SHOULDER SCREW,SM3/16X28
53	19842	2	メスクランク丸玉	ROLLER, KNIFE CRANK
54	19843	2	メスクランク丸玉段ねじナット	NUT,SM3/16X28


8. 糸切り関係/Thread trimmer mechanism



8. 糸切り関係/Thread trimmer mechanism

No	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
55	19844	1	ソレノイド取付板	PLATE
56	19845	1	ソレノイドクッション(大)	CUSHION (L)
57	19846	3	ソレノイド取付ねじ	SCREW,M4X0.7 L=6
58	19847	1	平ワッシャー	WASHER
59	19848	1	ソレノイドクッション(小)	CUSHION (S)
60	19849	1	コネクタ 14P	CONNECTOR 14P
61	19850	1	コネクタカバー	CONNECTOR COVER
62	19851	4	ブラケット止ねじ	SCREW,SM11/64X40 L=7.5
63	19852	1	コードゴムブッシュ	WIRE BUSH
64	19853	1	ストッパークッション調節ナット	NUT,M6
65	19854	1	ストッパークッション調節ねじ	SCREW
66	24051	1	固定メスブラケット取付ねじ	SCREW,SM11/64X4 L=8


9. クイックバック・押えアクチュエータ関係/ Quick reverse mechanism, Presser foot actuator mechanism



9. クイックバック・押えアクチュエータ関係 /Quick reverse mechanism,Presser foot actuator mechanism

No	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	19855	1	FLシリンダブラケット	FL CYLINDER BRACKET
2	19856	2	継手	JOINT
3	19857	3	ブラケット止ねじ	SCREW,M6X1 L=15
4	60123-03	2	サイレンサー	SILENCER
5	24384	5	BT取付板止ねじ	SCREW,SM11/64X40 L=9.4
6	19899	1	FLリンク	FL LINK
7	24067	1	FLリンク段ねじ	SHOULDER SCREW,SM11/64
8	19859	1	Eリング	E-RING
9	19860	1	FL連結	FL CONNECTOR
10	19861	1	FL連結ナット	NUT,M8X1.25
11	19862	1	FL連結ピン	PIN
12	19863	4	FLシリンダ止め	SCREW,M6X1 L=15
13	19864	1	BT取付板パッキン	BT PLATE PACKING
14	19865	1	BT取付板	BT SETTING PLATE
15	19866	1	シリンダブロックパッキン	CYLINDER BLOCK PACKING
16	19867	1	シリンダブロック	CYLINDER BLOCK
17	19868	1	FLシリンダパッキン	FL CYLINDER PACKING
18	19869	1	バックフック	BACK HOOK
19	19870	1	ナット	NUT,M5
20	19871	4	シリンダブロック取付ねじ	SCREW
21	19872	4	割ワッシャー	SPRING WASHER
22	24385	5	平ワッシャー	PLAIN WASHER
23	19873	1	BTシリンダ	BT CYLINDER
24	19874	1	コネクター組	CONNECTOR ASSY
25	19875	1	FL用エアーチューブ	FL TUBE, 6X4 L=700
26	19876	1	BT用エアーチューブ	BT TUBE, 6X4 L=1000
27	19877	4	BTシリンダ取付ねじ	SCREW,M4X0.7 L=40
28	19878	1	コネクター組 (FL)	FL CONNECTOR ASSY
29	19879	1	電磁弁取付板	SOLENOID VALVE PLATE
30	19880	1	エアマニホールド	AIR MANIFOLD
31	19881	2	プラグ(塞ぎ栓)	PLUG
32	19882	2	エア継手	AIR JOINT
33	19883	2	サイレンサー	SILENCER
34	19884	1	レギュレーター	REGULATOR
35	19885	2	木ねじ	WOOD SCREW,4.8 L=19
36	19886	1	レギュレーターバルブ	REGULATOR VALVE
37	19887	1	レギュレーターニップル	REGULATOR NIPPLE
38	19888	1	ニップル	NIPPLE
39	19889	4	エアマニホールド固定ねじ	SCREW,M4X0.7 L=35
	19890	4	固定ねじスプリングワッシャ	SPRING WASHER
	19891	4	固定ねじワッシャ	PLAIN WASHER
	19892	4	エアマニホールド固定ナット	NUT
40	19893	2	電磁弁 4V110-06 PC24V	SOLENOID VALVE
41	19894	1	プラグ(塞ぎ栓)	PLUG
42	19895	1	BTスイッチ・LEDライト(組)	BT SWITCH, LED LIGHT ASSY
43	19896	1	クランプ	CLAMP
44	19897	1	クランプねじ	SCREW
45	24384	2	BTスイッチセット止ねじ	SCREW,SM11/64x40 L=9
46	19898	1	FLシリンダ	FL CYLINDER
47	19932	1	ゴムブッシュ	RUBBER BUSHING
48	19910	1	コネクタ組(BT)	BT CONNECTOR ASSY
49	19893C	1	電磁弁(組)	SOLENOID VALVE ASSY


10. 給油関係/Lubrication



10. 給油関係/Lubrication

No	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	24575	1	給油ポンプ	PUMP BODY
2	24576	1	給油ポンプ大ギヤー	OIL PUMP GEAR (LARGE)
3	24577	1	給油ポンプ小ギヤー	OIL PUMP GEAR (SMALL)
4	24579	3	止めねじ	SCREW,M3X0.5 L=10
5	24355	1	給油ポンプ蓋	OIL PUMP COVER
6	24356	1	油量調節板	THROTTLE PLATE
7	24357	1	給油ポンプフィルター(組)	FILTER ASSY
8	24335	3	オイルポンプ本体取付ねじ	SCREW,SM11/64x40 L=13
9	24578	1	給油ポンプ軸	OIL PUMP SHAFT
11	24360	1	油芯固定板(組)	WICK RETAINING PLATE ASSY
12	24361	2	油芯固定板止ねじ	SCREW,SM9/64x40 L=11
13	19900	1	上軸給油パイプ	OIL PIPE , UPPER SHAFT
14	19901	1	還流パイプ(組)	OIL RETURN PIPE ASSY
15	24364	1	還流パイプ押え	FELT SUPPORT
16	24086	1	還流パイプ押え止ねじ	SCREW,SM11/64X40 L=6
17	19902	1	下軸給油パイプ	OIL PIPE, L/SHAFT
18	19903	2	油芯(組)	OIL WICK COMP
19	19904	1	ゴム栓 φ26	RUBBER CAP (φ 26)
20	24370	2	ゴム栓 φ8.8	RUBBER CAP (φ 8.8)
21	24372	1	ゴム栓 φ11.8	RUBBER CAP (φ 11.8)
22	24373	1	ゴム栓 φ27	RUBBER CAP (φ 27.0)
23	24374	1	ゴム栓 φ5.7	RUBBER CAP (φ 5.7)
24	24371	2	ゴム栓 φ19	RUBBER CAP (φ 19.0)
25	19905	1	ゴム栓 φ29	RUBBER CAP (φ 29.0)
26	19906	1	アーム差し板	ARM SLIDE PLATE
27	19907	1	下軸給油ナット	OIL NUT, LOWER SHAFT
28	19908	1	上軸給油ナット	OIL NUT, UPPER SHAFT
29	24354	1	割ワッシャー	SPRING WASHER





11. 付属品関係/Accessories



11. 付属品関係/Accessories

No	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	N0123	3	針 DP×17 #23	NEEDLE DP X 17 #23
2	19458-A	1	六角レンチ(3.0mm)	HEXAGON WRENCH (3.0mm)
3	19457	1	六角レンチ(2.5mm)	HEXAGON WRENCH (2.5mm)
4	19456	1	六角レンチ(2.0mm)	HEXAGON WRENCH (2.0mm)
5	25649C	1	ドライバー(4点組)	SCREW DRIVER COMP.
8	8125	1	油さし	OILER
9	19913	3	ボビン	BOBBIN
10	24596	2	ヒンジ	HEAD HINGE
11	24595	2	ヒンジ受けゴム	RUBBER CUSHION
12	24593	2	頭部敷きゴム(F)	HEAD CUSHION, F
13	24594	2	頭部敷きゴム(B)	HEAD CUSHION, B
14	35254	1	糸立セット	THREAD STAND (2 CONES)
15	19914	1	膝上げ押し棒	KNEE LIFTING BAR
16	11193	1	油(大)	OIL (LARGE)
17	24397	1	磁石	MAGNET
18	24529	1	膝上げ継手	BRACKET
19-1	24530	1	膝上げ継手ねじ L=12	SCREW M6X1 L=12
19-2	24531	1	膝上げ継手ねじ L=20	SCREW M6X1 L=20
20	24101	1	膝当てストッパーねじ	SCREW,SM15/64X28 L=8
21	24100	1	膝当てストッパー	STOPPER
22	24099	1	膝当て	KNEE LIFTER PLATE
23	24102	1	膝当てカバー	COVER,KNEE LIFTER PLATE
24	24098	1	膝上げ立軸	LIFTER BAR
25	19916	1	膝上げヒンジ軸	HINGE SHAFT, KNEE LIFTER
26	19917	1	膝上げばね	SPRING, KNEE LIFTER
27	19918	1	膝上げヒンジ	HINGE, KNEE LIFTER
28	19919	1	膝上げヒンジ軸ねじ	SCREW,SM15/64X28 L=15
29	24094	2	膝上げ調節ナット	NUT,SM15/64X28
30	24093	2	膝上げ調節ねじ	SCREW,SM15/64X28 L=29
31	24396	1	Eリング	RETAINIG RING,E
32	19920	1	オイルパン	OIL PAN
33	24391	1	油抜きねじ	SCREW,SM5/16x28 L=10
34	24392	1	油抜きリング	RING
35	24580	2	オイルパンパッキン	PACKING
36	19931	1	膝上げセット	KNEE LIFTER ASSY
37	19920C	1	オイルパン(組)	OIL PAN ASSY
38	8124-LS	1	ビニールカバー(長)	VINYL COVER (LONG)
39	8132-A	1	部品袋	ACCESSORY BAG
40	6055	4	釘	NAIL

12.ゲージ部品/Gauge parts

				
	針板 NEEDLE PLAT	送り歯 FEED DOG	押え足 PRESSER FOOT	送り足 WALKING FOOT
標準 STANDARD	19615	19690	19685	24216
* 太糸 THICK THREAD	19924	19925	19926	19927

* 特別注文品 / OPTION AT EXTRA COST

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture,
273-0018, Japan
TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)
FAX: 81-47-420-3560
E-mail: exsales@seiko-sewing.co.jp



<http://www.seiko-sewing.co.jp/en>

セイコーミシン株式会社

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6
TEL: 047-420-3561
FAX: 047-420-3560
E-mail: eigyo@seiko-sewing.co.jp



<http://www.seiko-sewing.co.jp/>