




SEIKO

PARTS LIST
パーツリスト

LSW-28BLK



SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

パーツリストご利用に関して

1. 組単位で補給する部品は、☐ 罫線で示しております。
2. この本は 2025 年 1月のデータに基づいて作成されたものです。
3. 部品は予告なしに設計変更される場合があります。

Notes for using this parts list

1. Parts supplied as complete assemblies are circled by a line ☐.
2. This book was prepared based on information available in Jan. 2025.
3. Parts are subject to changes in design without prior notice.


目 次

CONTENTS

	Page
THREAD TAKE UP LEVER, UPPER SHAFT	1
天秤・上軸関係	
NEEDLE BAR ROCK FRAME, NEEDLE BAR	2
針棒土台関係	
CHANGE OVER PARTS	3
針棒切り換え及び上板関係	
PRESSER BAR, PRESSER LIFTER	4
押え棒・弓関係	
THREAD GUIDE, TENSION BRACKET, OIL WICK	5
調子板・給油関係	
TOP COVER, FACE PLATE, SLIDE PLATE	6
上板、面板、横板関連部及び角板関係	
FEED BAR	7
上送り竿・下送り竿関係	
LOWER SHAFT	8
下軸関係	
HOOK SADDLE	9
カマ土台関係	
HOOK	10
カマ	
REVERSE FEEDING	11
バック機構関係	
GAUGE PARTS	12
ゲージ関係	
PRESSER BAR, LIFTING ROCK SHAFT	13
押え棒・横軸	
ACCESSORIES	14
附属関係	
BELT GUARD	15
ベルトガード関係	


天秤, 上軸関係

THREAD TAKE UP LEVER, UPPER SHAFT,




針棒土台関係

NEEDLE BAR ROCK FRAME, NEEDLE BAR




針棒切り換え替及び上板関係
CHANGE OVER PARTS




押え棒, 弓関係

PRESSER BAR, PRESSER LIFTER




調子板, 給油關係

THREAD GUIDE, TENSION BRACKET, OIL WICK



上板, 面板, 横板関連部及び角板関係
TOP COVER, FACE PLATE, SLIDE PLATE




ゲージサイズ Needle gauge size	1/4" (6.4), 5/16 (7.9mm), 3/8" (9.5mm)
-----------------------------	--


上記以外のゲージサイズは、別途御見積りになります。(対応可能ゲージサイズは1/8"~3/8")

Other needle gauges are available within 1/8" to 3/8" at extra cost.


上送り竿, 下送り竿関係
FEED BAR




下軸関係 LOWER SHAFT




カマ土台関係
HOOK SADDLE



カマ
HOOK





バック機構関係 REVERSE FEEDING



ゲージ関係 GAUGE PARTS

ゲージサイズ 1/8" (特注品)
Needle gauge size 1/8" (Option at extra cost)



ゲージサイズ Needle gauge size	1/4" (6.4), 5/16 (7.9mm), 3/8" (9.5mm)
-----------------------------	--

上記以外のゲージサイズは、別途御見積りになります。(対応可能ゲージサイズは1/8"~3/8")


Other needle gauges are available within 1/8" to 3/8" at extra cost.

* ゲージサイズ 3/16" (特注品)


* Needle gauge size 3/16" (Option at extra cost)

押え棒, 横軸


PRESSER BAR, LIFTING ROCK SHAFT



附属関係 ACCESSORIES



ベルトガード関係
BELT GUARD



< MEMO >

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture,
273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: exsales@seiko-sewing.co.jp



<https://www.seiko-sewing.co.jp/en>

セイコーミシン株式会社

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6
273-0018, Japan

TEL: 047-420-3561

FAX: 047-420-3560

E-mail: eigyo@seiko-sewing.co.jp



<https://www.seiko-sewing.co.jp/>

Parts No. PB25000 (0125)

Rev. 1.3